



NAPOMENA:

-prije izvedbe epoksi premaza potrebno je beton impregnirati migrirajućim inhibitorom korozije.

A	07/05/2017	H.Dunder	T.Vuković	Z.Tadić	IZDANJE ZA GLAVNI PROJEKT
revizija	datum	dizajnirao	provjerio	odobrio	komentari

Projektant: ZDENKO TADIĆ, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Zdenko Tadić dipl. ing.-građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 2376			Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar	
	Projekt: GLAVNI PROJEKT		Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
	Naziv zahvata u prostoru / obuhvat: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" U ZADRU			
Suradnik: TOMISLAV VUKOVIĆ, dipl.ing.građ. HRVOJE DUNĐER, mag.ing.aedif.	Sadržaj: ZAŠTITA POSTOJEĆE ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE			
	Broj projekta: I-1755/17	Datum: <i>Osijek, svibanj 2018.</i>	Mjerilo:	Broj priloga:
	Zajednička oznaka: H-262	Datoteka: <small>I-1755-17 - 10.1.10.3 - SANACIJA ZGRADE MEHANIČKOG PREDTRETMANA.DWG</small>	1 : 5	10.3