




POGLED NA PODNU PLOČU




POGLED NA GORNJU PLOČU




TLOCRT




PRESJEK A - A




PRESJEK B - B




DETALJ ARMIRANJA OKO CIJEVI DN 200




POGLED Z1




POGLED Z2




POGLED Z3




POGLED Z4




POGLED Z5



DETALJ ARMIRANJA ZIDA



SHEMA POGLEDA NA ZIDOVE



NAPOMENA:

- Sve mjere prekontrolirati na licu mjesta te uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu.
- Dužine i broj pojedinih šipki prilagoditi sukladno položaju otvora te eventualnim promjenama dimenzija okna.
- Veličine otvora za priključak cijevi odrediti na licu mjesta sukladno stvarnim dimenzijama cjevovoda.
- Na svim mjestima prekida betoniranja osigurati vodonepropusni spoj.

RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE	RAZRED IZLOŽENOSTI	ARMATURA	ZAŠTITNI SLOJ (cm)
C 30/37	XS1, XC2, XC4	B500B, B500A	4,5

Projektant: ZDENKO TADIĆ, dipl.ing.grad.	Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar
Revizija: datum	Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT
Revizija: datum	Naziv zahvata u prostoru / obuhvat: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" U ZADRU
Revizija: datum	Sadržaj: Plan armature AB okna sa stanicom za podizanje tlaka i spremnikom pročišćene vode - tlocrti i presjeci
Revizija: datum	Broj projekta: I-1755/17
Revizija: datum	Datum: Osijek, svibanj 2018.
Revizija: datum	Mjerilo: 1 : 50
Revizija: datum	Broj priloga: 11.4.