



- Sve mjere prekontrolirati na licu mjesta te uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu.
- Dužine i broj pojedinih šipki prilagoditi sukladno položaju otvora te eventualnim promjenama dimenzija.

RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE	RAZRED IZLOŽENOSTI	ARMATURA	ZAŠTITNI SLOJ (cm)
C 35/45	XS1;XC3;XC4,X F3; XA3, XM1	B 500 B	4,5

A	05/09/2017	D.Meteš	H.Dunder	Z.Tadić	IZDANJE ZA GLAVNI PROJEKT
revizija	datum	dizajnerao	provjerio	odobrio	komentari

Projektant: ZDENKO TADIĆ , dipl.ing.građ. 			Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar
	Projekt: GLAVNI PROJEKT		Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT
	Naziv zahvata u prostoru / obuhvat: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" U ZADRU		
Suradnik: TOMISLAV VUKOVIĆ , dipl.ing.građ. DRAŽEN METEŠ , mag.ing.aedif.	Sadržaj: EGALIZACIJSKI SPREMNIK ZA PRIHVAT SEPTIKA - EGALIZACIJSKI PLATO - PLAN ARMATURE		
	Broj projekta: I-1755/17	Datum: Osijek, svibanj 2018.	Mjerilo: 1 : 50
	Zajednička oznaka: H-262	Datoteka: EGALIZACIJSKI SPREMNIK - PLAN ARMATURE.DWG	Broj priloga: 3.13.