




TLOCRT NA KOTI +10.63 m.n.m.



TLOCRT NA KOTI +9.94 m.n.m.



PRESJEK A - A





Zbijanje u slojevima po 30 cm:
- stupanj zbijenosti: $S_z \geq 100\%$;
- modul stišljivosti: $M_s \geq 40 \text{ MN/m}^2$

- AB ploča C30/37, XC2, XM2, XA2, XS1, VDP2, d=20 cm
- hidroizolacija - hladni premaz + bit. traka za zavarivanje 2x300 g/m², d=0.8 cm
- podložni beton C16/20, d=10 cm
- nasip šljunka, d=15 cm

NAPOMENE:
- sve mjere provjeriti na licu mjesta i uskladiti sa stanjem na terenu
- apsolutna kota +10.63 odgovara relativnoj koti ±0.00
- kote nivelete i visinski položaj priključka cijevi izvesti prema uzdužnom profilu cjevovoda

A	05/09/2017	S.Rodić	T.Vuković	Z.Tadić	IZDANJE ZA GLAVNI PROJEKT
revizija	datum	dizajnirao	provjerio	odobrio	komentari

Projektant: ZDENKO TADIĆ , dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Zdenko Tadić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 2376	 hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering Tadić Smičikosa 1, 31000 Osijek - Hrvatska		Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar
	Projekt: GLAVNI PROJEKT		Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT
Suradnik: TOMISLAV VUKOVIĆ , dipl.ing.građ. SRĐAN RODIĆ , univ.bacc.ing.aedif.	Naziv zahvata u prostoru / obuhvat: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" U ZADRU		
	Sadržaj: GRAĐEVINSKI NACRT AB REVIZIJSKOG OKNA RO1.K NA LOKACIJI POSTOJEĆEG UPOV-A "CENTAR" U ZADRU		
	Broj projekta: I-1755/17	Datum: Osijek, srpanj 2018. <small>1755-17 - 3.10-3.21 - GRADJEVINSKI NACRT AB OKNA RO1.F.DWG.</small>	Mjerilo: 1 : 40