

# **A N I V A - INŽENJERING d.o.o za graditeljstvo**

Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366

OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

## **NARUČITELJ:**

ODVODNJA d.o.o. ZADAR  
HRVATSKOG SABORA 2D  
23000 ZADAR

## **GRAĐEVINA:**

KANALIZACIJA OTPADNIH VODA  
**Kanalizacijska mreža na dijelu područja  
MO Crvene kuće u gradu Zadru**

**MJESTO:** 23000 Zadar

**T.D.:** 215/14

**Z.O.P.:** 215/14

## **GLAVNI PROJEKT**

**Kanalizacijska mreža na dijelu područja  
MO Crvene kuće u gradu Zadru**

MAPA 2

/ lokacijska dozvola ;

posebni uvjeti i suglasnosti nadležnih pravnih osoba /

Projektant:

Direktor:

---

Josip Krolo dipl.ing.građ.

---

Zdravka Krolo dipl.oec.

Zadar, veljača 2016.

**OPĆI PODACI:**

GRAĐEVINA: KANALIZACIJA OTPADNIH VODA  
**Kanalizacijska mreža na dijelu područja  
MO Crvene kuće u gradu Zadru**

FAZA: GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJ: ODVODNJA d.o.o. ZADAR  
Hrvatskog sabora 2D  
23000 ZADAR

T.D.: 215/14

Z.O.P. : 215/14

TVRTKA PROJEKTANT: ANIVA - INŽENJERING d.o.o za graditeljstvo  
Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar

PROJEKTANT: Josip Krolo dipl.ing.grad.

SURADNIK PROJEKTANTA: Ante Bašić mag.ing.aedif.

Direktor:

---

Zdravka Krolo dipl.oec.

Zadar, veljača 2016.

**NARUČITELJ:** ODVODNJA d.o.o. ZADAR  
HRVATSKOG SABORA 2D  
23000 ZADAR

**GRAĐEVINA:** KANALIZACIJA OTPADNIH VODA  
**Kanalizacijska mreža na dijelu područja**  
**MO Crvene kuće u gradu Zadru**

**MJESTO:** ZADAR

**T.D.:** 215/14

**Z.O.P. :** 215/14

**POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:**

- MAPA 1;                      građevinski projekt  
                                      ( T.D.215/14;  
                                      projektant Josip Krolo dipl.ing.građ.)
  
- MAPA 2;                      lokacijska dozvola;  
                                      posebni uvjeti i suglasnosti nadležnih  
                                      pravnih osoba (T.D. 215/14 )

Zadar, veljača 2016.

Projektant:

Josip Krolo dipl.inž.građ.

Sadržaj:	4
<b>OPĆI DIO</b>	<b>5</b>
1. Rješenje o upisu u sudski registar	6
2. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva	9
3. Rješenje o imenovanju projektanta	11
4. Lokacijska dozvola	12



*NARUČITELJ:*        *ODVODNJA d.o.o. ZADAR*  
                              *HRVATSKOG SABORA 2D*  
                              *23000 ZADAR*

*GRAĐEVINA:*        *KANALIZACIJA OTPADNIH VODA*  
                              ***Kanalizacijska mreža na dijelu područja***  
                              ***MO Crvene kuće u gradu Zadru***

*MJESTO:*             *ZADAR*

*T.D.:*                 *215/14*

*Z.O.P. :*              *215/14*

## ***OPĆI DIO***

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060081781

OIB:

21553497401

TVRTKA:

1 ANIVA-INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo

1 ANIVA-INŽENJERING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Zadar (Grad Zadar)  
Vjenceslava Novaka 6

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 45 - Građevinarstvo
- 1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 1 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 1 51.2 - Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- 1 51.3 - Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
- 1 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom
- 1 51.42 - Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 1 51.43 - Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 1 51.44 - Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 1 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 1 51.47 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 1 51.5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
- 1 51.6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
- 1 51.7 - Ostala trgovina na veliko
- 1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 1 52.2 - Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 1 52.33 - Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 1 52.41 - Trgovina na malo tekstilom
- 1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 1 52.43 - Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 1 52.44 - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 1 52.45 - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 1 52.46 - Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 1 52.47 - Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom

D004, 2014-11-18 09:24:08

Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 52.48.1 - Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 1 52.48.2 - Trgovina na malo satovima
- 1 52.48.3 - Trgovina na malo sportskom opremom
- 1 52.48.4 - Trgovina na malo igrama i igračkama
- 1 52.48.5 - Trgovina na malo cvijećem
- 1 52.48.6 - Trgovina na malo gorivima
- 1 52.5 - Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 1 52.6 - Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 1 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 1 60.2 - Ostali kopneni prijevoz
- 1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 1 92.62.2 - Ostale sportske djelatnosti
- 1 \* - Računovodstveno, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
- 1 \* - Zasnivanje i izrada nacрта (projektiranje) zgrada
- 1 \* - Nadzor nad gradnjom
- 1 \* - Izrada nacрта, strojeva i industrijskih postrojenja
- 1 \* - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- 1 \* - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 1 \* - Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 1 Josip Krolo, OIB: 54572111789  
Zadar, Vjenceslava Novaka 6
- 1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Zdravka Krolo, OIB: 07952342139  
Zadar, Vjenceslava Novaka 6
- 1 - član uprave
- 1 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o usklađenju sa ZTD od 21.12.1995. godine.
- 3 Izjava o usklađenju sa ZTD od 21. prosinca 1995. godine je Odlukom o izmjeni temeljnog akta od 24.05.2012. godine u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave društva ANIVA-INŽENJERING d.o.o. od 24.05.2012. godine, kojom odlukom su izmijenjene odredbe o temeljenom kapitalu, poslovnom udjelu i druge odredbe temeljnog akta. Novi potpuni tekst Izjave društva ANIVA-INŽENJERING d.o.o.

D004, 2014-11-18 09:24:08

Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

od 24.05.2012. godine s potvrdom javnog bilježnika  
dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Promjene temeljnog kapitala:

- 3 Odlukom člana društva ANIVA-INŽENJERING d.o.o. od 24.05.2012. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 18.500,00 kuna za iznos od 1.500,00 kuna, na ukupan iznos od 20.000,00 kuna.  
Temeljni kapital je povećan uplatama u novcu i to uplatom povećanog uloga za postojeći poslovni udjel JOSIPA KROLO kao jedinog člana Društva.

OSTALI PODACI:

1 RUL I-7566

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	25.03.14	2013	01.01.13 - 31.12.13	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/4960-5	12.11.1997	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-99/3052-4	11.02.2000	Trgovački sud u Splitu
0003 Tt-12/1328-2	21.06.2012	Trgovački sud u Zadru
eu /	30.03.2009	elektronički upis
eu /	30.03.2010	elektronički upis
eu /	29.03.2011	elektronički upis
eu /	26.03.2012	elektronički upis
eu /	20.03.2013	elektronički upis
eu /	25.03.2014	elektronički upis

U Zadru, 18. studenoga 2014.



D004, 2014-11-18 09:24:08

Stranica: 3 od 3



## REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/1164  
Urbroj: 314-01-99-1  
Zagreb, 18. rujna 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu Josipa Kroloa, dipl.ing.građ. iz Zadra, V. Novaka 6, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

### RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva** upisuje se **JOSIP KROLO**, (JMBG 1701963383101), dipl.ing.građ. iz Zadra, pod rednim brojem **1164**, s danom upisa **9. rujna 1999.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva**, Josip Krolo, dipl.ing.građ. iz Zadra, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ***“ovlašteni inženjer građevinarstva”*** i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva izdaje se ***“inženjerska iskaznica”*** i stječe pravo na uporabu ***“pečata”***.

### Obrazloženje

Josip Krolo, dipl.ing.građ. iz Zadra, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

#### Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog Rješenja.



#### Dostaviti:

1. Josipu Krolou,  
Zadar, V. Novaka 6,  
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



# **A N I V A - INŽENJERING d.o.o za graditeljstvo**

Vjenceslava Novaka 6 , 23000 Zadar; Tel.: (023) 333 193; Fax: (023) 337 366

OIB: 21553497401; IBAN: HR4524070001100037346

*Temeljem članka 179. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)*

*izdajem*

## **RJEŠENJE**

*BROJ R-215-1/'14*

*kojim imenujem : Josip Krolo dipl.inž.građ.*

*za **projektanta** za izradu*

### **GLAVNOG PROJEKTA**

***Kanalizacijska mreža na dijelu područja  
MO Crvene kuće u gradu Zadru***

**NARUČITELJ:** ODVODNJA d.o.o. ZADAR  
HRVATSKOG SABORA 2D  
23000 ZADAR

**GRAĐEVINA:** Kanalizacija otpadnih voda  
***Kanalizacijska mreža na dijelu područja  
MO Crvene kuće u gradu Zadru***

**MJESTO:** ZADAR

**T.D.:** 215/14

**Z.O.P. :** 215/14

*Direktor:*

*Zadar, veljača 2016.*

*Zdravka Krolo dipl.oec.*



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR

Upravni odjel za provedbu dokumenata  
prostornog uređenja i građenja

Klasa: UpI-350-05/13-01/84  
Ur.broj: 2198/01-5-15-13/SJM  
Zadar, 21. prosinca 2015. g.

Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem članka čl. 104 i čl. 105. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), rješavajući po zahtjevu investitora „ODVODNJA“ d.o.o., Hrvatskog sabora bb, Zadar, radi izdavanja lokacijske dozvole  
d o n o s i

#### LOKACIJSKU DOZVOLU

Za zahvat u prostoru: izgradnja kolektora mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru, ukupne dužine cca 6.535,00 m, u k.o. Zadar i u k.o. Crno, a prema idejnom projektu br. TD 181/13, od travnja 2013. godine, izrađen pri tvrtki „Aniva-inženjering“ d.o.o. Zadar po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Josip Krolo, dipl. ing. građ., br. ovl. G1164, koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

#### I 1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE, ODNOSNO OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

- Predmetni zahvat u prostoru je linijska građevina te se ne formira zasebna građevina čestica, pregledna situacija građevine je prikazana na shemi za hidraulički proračun te na situacijama na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (nacrti 5., 6. i 7.) u sastavu idejnog projekta.

Posebne geodetske podloge u mj. 1:1000, Evid. Br. 623/2013 (dva lista) - za k.o. Crno i Evid. Br. 622/2013 - za k.o. Zadar, izrađene su po ovlaštenom inženjeru geodezije Marko Fabulić, dipl. ing. geod., br. ov. Geo 525 iz „TEODOLIT“ d.o.o. Zadar, od svibnja 2013.g. te potvrđene od DGU PU za katastar Zadar 08.07.2013.g. pod Klasama: 936-03/13-02/222 i 936-03/13-02/221.

Trase planiranih kolektora prolaze preko sljedećih čestica zemlje:

#### - k.o. ZADAR:

4301/1, 4301/5, 4304/3, 4305/4, 4306/1, 4306/3, 4306/6, 4306/7, 4307/2, 4309/3, 4309/7, 4310/2, 4311/2, 4312/3, 4312/4, 4321/1, 4322/1, 4324/5, 4326/2, 4328/7, 4329/1, 4329/5, 4329/6, 4335/1, 4337, 4339, 4340, 4349, 4354, 5282/2, 5286/2, 5295/1, 5295/2, 5295/3, 5295/4, 5295/5, 5296/1, 5301/5, 5301/6, 5302/5, 5305/1, 5305/2, 5305/3, 5306/1, 5330/2, 9309/2, 9373/5, 9374, 9375/2, 10805





- **k.o. CRNO:**

3798/3, 3798/4, 3798/9, 3798/16, 3798/27, 3798/115, 3798/142, 3798/149, 3798/274, 3803/1, 3803/4, 3803/5, 3803/10, 3803/12, 3803/14, 3803/16, 3804/8, 3804/10, 3804/12, 3804/13, 3804/14, 3804/17, 3804/38, 3807/10, 3807/11, 3808/2, 3808/19, 3808/23, 3808/28, 3808/29, 3809/1, 3809/2, 3809/4, 3810/37, 3810/38, 3810/39, 3810/40, 3810/41, 3810/42, 3810/47, 3810/48, 3811/8, 3811/9, 3811/11, 3811/13, 3811/21, 3811/37, 3811/42, 3811/44, 3811/46, 3811/47, 3811/52, 3811/53, 3811/55, 3811/61, 3811/73, 3811/77, 3811/96, 3811/99, 3811/104, 3811/105, 3812/15, 3812/17, 3812/20, 3812/34, 3812/35, 3812/36, 3812/37, 3812/38, 3812/41, 3812/64, 3812/65, 3812/66, 3812/71, 3812/75, 3812/79, 3812/83, 3812/87, 3812/89, 3812/94, 3812/118, 3812/124, 3812/126, 3812/132, 3812/145, 3812/161, 3812/168, 3812/179, 3813/5, 3815/24, 3815/25, 3815/67, 3815/69, 3815/87, 3815/88, 3971/11, 3971/14, 3971/30, 3971/33, 4126/8, 4156/2, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4220/1

**2. NAMJENA I VELIČINA GRAĐEVINE**

- Kanalizacijska mreža (mješovitog sustava odvodnje) na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru, obuhvaća slivno područje gravitacijskih kolektora koji se priključuju na postojeće kolektore u državnoj cesti D8 (Zagrebačka i Jadranska cesta), te na izgrađene kolektore u ulicama Krste Odaka, Ive Mašine i Josipa Hatzea, kao i na projektirane kolektore u ulici Nikole Šopa čija je gradnja u tijeku.

- Predmetni mješoviti sustav odvodnje zajedničkim kolektorima rješava oborinske i fekalne vode, a obuhvaća 18 zasebnih ogranaka te 18 spojnih mjesta na prethodno izvedenu ili projektiranu kanalizaciju čija je izgradnja u tijeku.

Na postojeće kolektore spajaju se ogranci kako je niže navedeno:

- sedam ogranaka (MK1, MK2, MK5, MK15, MK16, MK17 i MK18), ukupne duljine 4.361,63 m, spaja se na kolektor u državnoj cesti D8 (Zagrebačka i Jadranska cesta);

- dva ogranaka (MK3 i MK4), ukupne duljine 526,96 m, se spaja na kolektor u ulici Josipa Hatzea;

- pet ogranaka (MK8, MK9, MK10, MK11 i MK12), ukupne duljine 631,91 m se spaja na kolektor u ulici Ive Mašine;

- dva ogranaka (MK13 i MK14), ukupne duljine 627,83 m, se spajaju na kolektor u ulici Krste Odaka.

Na kolektor u ulici Nikole Šopa čija je gradnja u tijeku spojit će se dva ogranaka (MK6 i MK7), ukupne duljine 386,02 m.

Ukupna dužina kolektora mješovite kanalizacije obuhvaćenih ovim projektom iznosi ca 6.535,00 m, a za kolektore su predviđene PEHD ili PE korugirane cijevi, odnosno PVC cijevi različitih profila, nazivne obodne krutosti SN8.

- Kućni priključci fekalne kanalizacije izvoditi će se paralelno sa izgradnjom ulične mreže i spajati će se direktno na kontrolna okna kolektora.

**3. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA UNUTAR ZAHVATA U PROSTORU**

- Trase planiranih kolektora smještaju se u trup ceste sa maksimalnim odstojanjem od postojeće infrastrukture.

- Unutar obuhvata zahvata u prostoru smjestiti će se kanali odvodnje kako je prikazano na situacijskim nacrtima na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, u MJ 1:1000 i situaciji/shemi za hidraulički proračun, koji čine sastavni dio predmetnog idejnog projekta.

**4. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE**

- Kanalizacijske cijevi fekalne kanalizacije polažu se u rovu na pripremljeni izravnnani sloj pijeska (min. debljine 10 cm).

- Oborinske površinske vode se preko slivnika upuštaju u kolektore oborinske odvodnje. Ispod kišnih rešetki izvesti će se i pjeskolovi s taložnikom. Za sprječavanje izlaza neugodnih mirisa iz kanalizacijskog kolektora priključak oborinske vode treba sifonirati.

- Nakon izgradnje teren vratiti u prvobitno stanje odnosno prema uvjetima nadležnih cestarija.



## **5. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA PROMETNU POVRŠINU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU**

- Pristupi trasama kolektora većim dijelom su osigurani time što je trasa na postojećim cestama i s revizijskim oknima na odgovarajućem razmaku.
- Spojna mjesta na postojeće kolektore izvesti ili na postojećim oknima kanalizacije ili na prethodno ostavljenim cijevima (spoj s postojećim cijevima obvezno se izvodi izradom novog okna). Kontrolna okna izvode se obvezno i na svim lomovima trase.
- Predmetna građevina je dio komunalne infrastrukture te će se u odnosu na drugu infrastrukturu izgraditi i priključiti prema pribavljenim uvjetima i suglasnostima tijela koji su određeni posebnim propisima, a navedeni su u točki I.7. i sastavni su dio ove lokacijske dozvole.

## **6. POSEBNI UVJETI TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA**

- Mišljenje i posebni uvjeti „Hrvatskih cesta“ d.o.o., Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar, Klasa: 340-09/15-08/504, Ur.br.: 345-558/2015-39-02, od 26. studenog, 2015. godine,
- Posebni uvjeti građenja MUP-a, PU Zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-18-06-6818/2-15 MČ, od 25. studenog, 2015. godine,
- Posebni uvjeti gradnje HAKOM-a iz Zagreba, R.F.Mihanovića 9, KLASA: 361-03/15-01/5352, URBROJ: 376-10/ZS-15-2(HP), od 17. studenog, 2015. godine,
- Potvrdu Ministarstva zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, ispostava Zadar, KLASA: 540-02/15-03/5486, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/3-15-2, od 18. studenog 2015.godine,
- Vodovodni uvjeti „Vodovod“ d.o.o. Zadar, Broj: 297/1/2013-KO od 21.01.2015.,
- Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Split, Klasa: Up-I-325-01/13-07/7557, Ur.broj: 374-24-3-14-2/JB, od 21.01.2014. godine,
- Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zadru, Klasa: 612-08/13-23/6656, Ur.broj: 532-04-02-14/4-14-2, od 07. siječnja 2014. godine;

## **7. OSTALI UVJETI IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA OD UTJECAJA NA ZAHVAT U PROSTORU**

Predmetno područje dio je sustava odvodnje "Centar"- visoka zona zapad.

Izgradnjom građevine ne smije se ugroziti pouzdanost i mehanička stabilnost susjednih građevina niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Građevina se nalazi u 7 i 8<sup>o</sup> MCS.

### **II. Sastavni dio lokacijske dozvole je:**

- Idejni projekt br. TD 181/13, od travnja 2013.godine, izrađen pri tvrtki „Aniva-inženjering“ d.o.o. Zadar po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Josip Krolo, dipl. ing. građ., br. ovl. G1164, izrađen u skladu sa Prostornim planom uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 04/04, 03/08 i 16/11).
- Posebni uvjeti tijela i osoba određeni posebnim propisima koji su navedeni u točki I.6. ove dozvole.



III. Predmetni zahvat u prostoru nalazi se unutar građevinskog područja naselja Zadar, u obuhvatu Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 04/04, 03/08 i 16/11) – nadalje Odluke.

IV. Na temelju lokacijske dozvole ne smije se graditi, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13).

V. Ova lokacijska dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje akta za građenje ne podnese nadležnom Upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ove dozvole.

VI. Važenje lokacijske dozvole produžava se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom, za još dvije godine, ako se nisu promijenili utvrđeni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugih uvjeta u skladu s kojim je izdana lokacijska dozvola.

VII. Podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu ove lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno građenja namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz toč. I ove izreke, a da se pritom ne mijenja njihova usklađenost s dokumentom prostornog uređenja.

### Obrazloženje

„ODVODNJA“ d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora bb, podnijela je 24. 12. 2013. g. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće (mješoviti sustav) u gradu Zadru, u k.o. Crno i k.o. Zadar.

#### Zahtjev je osnovan.

Podnositelj je uz zahtjev i tijekom postupka priložio dokumentaciju određenu čl. 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji:

- Tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke ove lokacijske dozvole čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
- Posebne geodetske podloge sa kopijom katastarskog plana u mj. 1:1000, iz točke I.1. ove lokacijske dozvole,
- Izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 04/04, 03/08 i 16/11) – u sastavu idejnog projekta,
- Vodovodne uvjete „Vodovod“ d.o.o. Zadar, Broj: 297/1/2013-KO od 21.01.2015.,
- Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Split, Klasa:Up-I-325-01/13-07/7557, Ur.broj:374-24-3-14-2/JB, od 21.01.2014.g.
- Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zadru, Klasa:612-08/13-23/6656, Ur.broj:532-04-02-14/4-14-2, od 7.01. 2014.g.

Dokaz da investitor ima pravo graditi predmetni zahvat u prostoru, smatra se poziv na odredbu čl. 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04) kojim je određen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.



U provedenom postupku utvrđeno je:

Predmetni zahvat u prostoru je unutar građevinskog područja naselja u obuhvatu dokumenta prostornog uređenja navedenog u točki II. izreke ovog rješenja.

Očeyidom na terenu obavljenim dana 18.11.2015. utvrđeno je da planirane trase kanalizacijskih kanala prolaze postojećim prometnicama (asfaliranim i bijelim putevima), da izgradnja nije započela te je izložen Javni poziv, a za predmetni zahvat ne utvrđuje se uređenost građevne čestice prema čl. 125. i 126. Zakona.

Radi utvrđenja okolnosti da li je idejni projekt u skladu s posebnim propisima odnosno pribavljanja posebnih uvjeta iz čl. 106. st. 1. podst. 7., 8., 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ovo nadležno upravno tijelo je u smislu odredbe čl. 109. istog Zakona pozvalo tijela određena posebnim propisima na uvid u idejni projekt.

Utvrđujući da je predmetni idejni projekt izrađen sukladno posebnim propisima predstavnik Odvodnje d.o.o. Zadar, izjavom na zapisnik u ovom tijelu klasa- gornja, ur.broj:2198/01-5-15-10/SJM od 24. 11. 2015. godine, suglasio se predmetnim idejnim projektom.

Predstavnici: MUP-a PU Zadarska, Ministarstva zdravlja - Sanitarna inspekcija Zadar, Hrvatskih cesta d.o.o. i HAKOM-a dostavili su posebne pismene podneske o uvjetima i suglasnostima na priloženi idejni projekt. Investitor je priložio vodovodne uvjete te uvjete Hrvatskih voda i Konzervatorske uvjete, a svi pribavljeni uvjeti navedeni u točki I. 6. ovog rješenja.

HOPS d.o.o. PP Split, HEP Elektra Zadar, EVN Croatia plin d.o.o. iz Zadra i Grad Zadar – Odsjek za ceste i promet, nisu se odazvali uredno zaprimljenom pozivu ovog Tijela za uvid u idejni projekt, te se temeljem čl. 109. st. 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji smatra da ovaj idejni projekt usklađen s odredbama posebnih zakona i propisa te da su uvjeti iz čl. 106. pdst. 7.,8., 9. izdani.

Radi uvida i izjašnjenja na idejni projekt, pozvani su vlasnici nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave-Grad Zadar (čl. 110. st.3. Zakona) i to putem Javnog poziva (čl. 111.st.2. Zakona) koji je objavljen u dnevnom tisku-Zadarski list, izložen je na građevinskoj čestici i oglasnoj ploči ovog Odjela. Dostava se smatra izvršenom danom objave u dnevnom tisku, sukladno čl. 110. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Pozivu za davanje izjave na idejni projekt odazvali su se:

- Stipčević Gvido, A. K. Miošića 8, Zadar - za k.č. 3812/161 te navodi i k.č 3812/41 i 3812/168, sve u k.o. Crno
- Ljutić Vladimir, Ive Mašine 40a, Zadar - za k.č. 3812/20 k.o. Crno

Po uvidu u idejni projekt, prisutni Stipčević Gvido je izjavio da će se očitovati pismeno u roku od osam dana, a Ljutić Vladimir je izjavio da se slaže sa zahvatom, o čemu je sastavljen Zapisnik dana 01.12.2015.g. u spisu predmeta.

Pismena primjedba Stipčević Gvida, od 08.12.2015., zaprimljena u ovom Tijelu dana 10.12.2015.g., u bitnom se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih poslova sa investitorom, a što nije od utjecaja na izdavanje ove lokacijske dozvole, budući je investitor/podnositelj zahtjeva dokazao pravni interes u predmetnom postupku pozivom na odredbu čl. 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, što je u konkretnom slučaju.

Mišljenje Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti priloženog idejnog projekta nije u postupku zatraženo, budući isti u sebi ne sadrže elemente arhitekture.



Slijedom ovako provedenog postupka, i utvrđenja da je podnositelj zahtjeva dostavio sve isprave odnosno dokumentaciju određenu odredbom čl. 107. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, da je idejni projekt izrađen u skladu sa poglavljem 5.8.2. Građevine za zaštitu voda iz navedene Odluke, valjalo je zahtjevu udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci ove lokacijske dozvole.

Upravna pristojba na ovo rješenje prema čl.3. Tar.br.1. i čl. 62 Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» br. 8/96 do 19/13) u iznosu od **2.225,00** kuna uplaćena je u korist proračuna Grada Zadra, a u iznosu od 70,00 kn nalijepljena je i propisno poništena na podnesku.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Zagreb Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana uručenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom ovom Odjelu, a može se izjaviti i na zapisnik uz pristojbu prema čl.3. Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama u iznosu od 50,00 kn.



Urediteljica Odsjeka  
za provedbu dokumenata prostornog uređenja:  
Sanja Jusup Malik, dipl. ing. arh.

**Dostaviti:**

1. **Odvodnja d.o.o., Zadar, Hrvatskog sabora bb,**
2. Stipčević Gvido, A. K. Miošića 8, Zadar,
3. Ljutić Vladimir, Ive Mašine 40a, Zadar,
4. Oglasna ploča – ovdje osam (8) dana,
5. Pismohrana-ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/13-23/6656  
Urbroj: 532-04-14/4-14-2  
Zadar, 7. siječnja 2014. godine

»ODVODNJA« d.o.o.  
ZADAR

Primljeno:	8. 1. 2014.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
1	14	-	14

Odvodnja d.o.o.  
Zadar, Hrvatskog sabora b.b.

Predmet: Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u Zadru,  
investitora Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Zahtjev tvrtke Odvodnja d.o.o. iz Zadra oznake 1361/2013 od 23. prosinca 2013. g.

Uvidom u Idejni projekt "Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u Gradu Zadru", T.D. 181/13, izrađen u Aniva - Inženjering d.o.o. iz Zadra, Vjenceslava Novaka 6, u travnju 2013. godine, te dokumentaciju ovog Odjela, utvrđeno je da na predmetnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete ovog Odjela.

U slučaju nailaska na arheološke nalaze ili nalazište u tijeku radova, investitor odnosno izvođač radova je dužan, na temelju članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12), obustaviti radove i bez odlaganja obavijestiti ovaj Odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zaštitna arheološka iskapanja.

Sastavila:  
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

*BP*



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-01/13-07/7557

URBROJ: 374-24-3-14-2/JB

Split, 21.01.2014.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama* (NN 153/09, 130/11 i 56/13) i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku* (NN 47/09), povodom zahtjeva investitora **ODVODNJA d.o.o. Zadar** zaprimljenog 30.12.2013., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju:

**VODOPRAVNE UVJETE**

za izradu projektne dokumentacije za:

**Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru**

k.o. Zadar i k.o. Crno

Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi kanalizacijski sustav prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
  2. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi sa postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te ostalom važećom prostorno - planskoj dokumentacijom.
  3. Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava odvodnje sve dok se isti u cijelosti ne izgradi i ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
  4. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
  5. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgradnju predmetnog objekta uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.
  6. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
  7. Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
  8. Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektom dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.
  9. Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove konačnosti na temelju članaka 147. *Zakona o vodama* (NN 153/09, 130/11 i 56/13).
- Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

**OBRAZLOŽENJE**

**ODVODNJA d.o.o. Zadar** podnio je zahtjev zaprimljen 30.12.2013., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta u postupku ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru.



Predmetnom dokumentacijom predviđa se izgradnja mješovitog sustava odvodnje, gdje će se planirani kolektori u dužini od cca 6535 m, spajati na postojeće kolektore u državnoj cesti D8 (Zagrebačka i Jadranska cesta), te na izgrađene kolektore u ulicama Krste Odaka, Ive Mašine i Josipa Hatzea, te na projektirane kolektore u ulici Nikole Šopa čija je gradnja u tijeku.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (ANIVA-INŽENJERING d.o.o. Zadar; T.D. 181/13; travanj 2013.).

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/00, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13) uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijekū:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučenom pošiljkom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.



**Dostaviti:**

(2 primjerka vodopravnih uvjeta)

ODVODNJA d.o.o. Zadar

Hrvatskog sabora 2D

Zadar

**Obavijestiti:**

- 1) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
- 2) Ministarstvo poljoprivrede, Odjel državne vodopravne inspekcije, Zadar, R. Katalinića Jeretova 5;
- 3) Hrvatske vode, VGO Split, 24-3;
- 4) Hrvatske vode, VGO Split, pismohran;
- 5) Hrvatske vode, VGI Zadar.



## VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 • Tel. centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr • Br. žiro računa: 2485003-1100200037 • Porezni (matični) broj: 3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS: 060083654 • TI: 09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 297/1/2013-KO

Zadar, 21.01.2015.

ANIVA-INŽENJERING

Vjenceslava Novakla 6  
23 000 Zadar

Predmet: Vodovodni uvjeti

Temeljem vašeg zahtjeva kojim tražite vodovodne uvjete u postupku ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže dijela područja MO Cryene kuće u gradu Zadru utvrđeni su slijedeći

### VODOVODNI UVJETI

Na digitalnoj podlozi koja nam je dostavljena u elektronskom obliku, ucrtni su položaji postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Priključni vodovi građevina uz trasu gravitacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda otpadnih voda nisu ucrtni, a biti će označeni na zahtjev projektanta prilikom zajedničkog obilaska trase.

Posebnim uvjetima za izvođenje radova i posebnim stavkama troškovnika u glavnom i izvedbenom projektu, projektant mora:

- propisati obilježavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa službenim pozivom Vodovodu d.o.o. Zadar od strane izvođača uz isticanje napomene da je za eventualno oštećenje vodovodnih instalacija Izvođač dužan podmiriti troškove saniranja. U stavkama troškovnika koje predviđaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti potreba isključivo pažljivog ručnog iskopa.
- propisati da prije početka radova, Izvođač je dužan zatražiti izlazak djelatnika Vodovoda d.o.o. Zadar na teren radi točnog označavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu.
- osigurati vodoopskrbu za vrijeme izvođenja radova, što znači da mora predvidjeti privremenu provizornu vodovodnu mrežu i privremene provizorne kućne priključke sa spajanjem ispred vodomjera, sve od PE cijevi. Stavkama troškovnika koje se odnose na konačno obnavljanje i privremeno prespajanje vodovodnih priključaka mora biti naveden njihov točan broj (obračun po broju priključaka), a u izvedbi se od toga može odstupiti samo ako vlasnik ne dozvoli radove na dijelu svoje čestice. S tim u vezi, treba predvidjeti sve potrebne prateće građevinske radove (zaštite od prometnog opterećenja po potrebi i slično) kao i demontažu provizorija.
- rekonstrukciju postojećih vodovodnih priključaka u obuhvatu kanalizacije
- propisati usklađivanje vodovodnih kapa i poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.

U stavkama troškovnika osiguranja vodoopskrbe i rekonstrukcije postojećih vodovodnih priključaka treba navesti da radove može izvoditi samo Vodovod d.o.o. Zadar, kao i da se prije dostavljanja ponude Naručitelju zatraži ponudu od Vodovoda d.o.o.




OSTALE NAPOMENE :

Prije završne obrade projekta i uvezivanja, projektant je dužan *Vodovodu d.o.o. Zadar* dostaviti na pregled glavni projekt, te provesti potrebne izmjene i dopune na temelju primjedaba koje tim pregledom budu utvrđene.

Razvojno pripremni odjel:



Direktor:



Tomislav Matek, dipl. ing. građ.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVLJA  
UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA

Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške  
Služba županijske sanitarne inspekcije  
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju  
Ispostava Zadar  
KLASA : 540-02/15-03/5486  
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/3-15-2  
Zadar, 18. studenog 2015.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

Primljeno:	23-11-2015
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
UP/L310-05/13-01/84	
Urudžbeni broj	Prilog Vrijed.
	2

GRAD ZADAR  
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog  
uređenja i građenja  
23000 ZADAR

**PREDMET:** posebni uvjeti za izradu glavnog projekta „Izgradnja mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru, od 16. Studenog 2015. godine

Dana 16. studenog 2015. zaprimljen je Vaš poziv u postupku izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru, investitora Grad Zadar.

Sukladno odredbama čl. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine” br. 113/08 i 88/10), predmetna građevina ne podliježe sanitarnom nadzoru, tj. ne utvrđuju se sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke za gradnju predmetnog objekta.

S poštovanjem,

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:

Natalija Simunov Varga, dipl.ing.



**DOSTAVITI:**

1. Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, 23000 Zadar
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana.





# HAKOM

KLASA: 361-03/15-01/5352  
URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP)  
Zagreb, 17. studenog 2015.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
**GRAD ZADAR**

Primljeno: 23.11.2015			
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
UP/I-350-05/13-01/84		5	
Uredbeni broj		Prilog	Vrijed.
		2	1

Republika Hrvatska  
Zadarska županija  
Grad Zadar  
Upravni odjel za provedbu dokumenata  
prostornog uređenja i građenja  
Brne Krnautića 13/II  
23000 Zadar

**Predmet: Posebni uvjeti gradnje**

**Investitor:** Odvodnja d.o.o., Zadar

**Građevina:** Mješovita kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u Zadru

**Lokacija:** k.č. 4301/1 i druge, k.o. Zadar, k.č. 3498/3 i druge, k.o. Crno

**Veza:** KLASA: UP/I-350-05/13-01/84, URBROJ: 2198/01-5-15-8/SJM,  
od 16. studenog 2015.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
4 ZAGREB

RAVNATELJ

P. Prof. sc. Marko Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici [www.hakom.hr](http://www.hakom.hr).

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / [www.hakom.hr](http://www.hakom.hr)



# KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hrzina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmac zeljko.parmac@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alozj.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr



## 1. TEHNIČKI OPIS

Predmet ove projektne dokumentacije je izrada kanalizacijske mreže (mješovitog sustava odvodnje) na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru, koja bi obuhvaćala slivno područje gravitacijskih kolektora koji se priključuju na postojeće kolektore u državnoj cesti D8 (Zagrebačka i Jadranska cesta), te na izgrađene kolektore u ulicama Krste Odaka, Ive Mašine i Josipa Hatzea, kao i na projektirane kolektore u ulici Nikole Šopa čija je gradnja u tijeku.

Prema postojećoj projektnoj i prostorno-planskoj dokumentaciji (Studija kanalizacije grada Zadra /Građevinski institut Zagreb, 1991.god./; Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar"-Zadar /"Hidroprojekt-ing", Zagreb, 1999.g.; Prostorni plan uređenja Grada Zadra (GGZ 4-04, 3-08, 4-08,10-08,16-11), predmetno područje dio je sustava odvodnje "Centar"- visoka zona zapad, te se sve otpadne vode (fekalne i oborinske) odvođe na glavni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Centar", odnosno ispuštaju preko kišnog preljeva u potok Ričinu.

Kako smo već naglasili ova projektna dokumentacija naslanja se na postojeću važeću projektnu i prostorno-plansku dokumentaciju kako slijedi:

### a) PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

- (1) **Studija kanalizacije grada Zadra** /Građevinski institut Zagreb, 1991.god. (klasa: UP/I-350-05/07-01/1070; ur.broj: 2198-05-01-07-12 MC ; Zadar,21.prosinca 2007.; Ured državne uprave u Zadarskoj županiji; Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove ).
- (2) **Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar"-Zadar** /"Hidroprojekt-ing", Zagreb, 1999.g.;
- (3) **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE KRSTE ODAKA U ZADRU** ( T.D. 26/09; srpanj 2009.god.; GiN - Company d.o.o. ZADAR)
- (4) **REKONSTRUKCIJA ULICE FRANE KRŠINIĆA U ZADRU** ( T.D. 27/09; lipanj 2009.god.; GiN - Company d.o.o. ZADAR)
- (5) **PROMETNICE I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA UNUTAR ZONE EX-KAMENOLOM „PUT“ U GRADU ZADRU - 1. FAZA** (T.D. 45/09; siječanj 2010.god.; GiN - Company d.o.o. ZADAR)
- (6) **KANALIZACIJSKA MREŽA U ULICI NIKOLE ŠOPA – 2. FAZA** (T.D. 15/11; veljača 2012.god.; GiN - Company d.o.o. ZADAR)

T.D. 181/13  
Z.O.P.:

Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru

Idejni projekt

1



b) PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

- (1) Prostorni plan uređenja Grada Zadra (GGZ 4-04, 3-08, 4-08, 10-08, 16-11),
- (2) DPU zone stambene izgradnje veće gustoće "Crvene kuće" (GGZ 6-08)
- (3) Izmjena i dopuna DPU-a Područja EX-kamenoloma "Put" (GGZ 10-12)
- (4) Izmjene i dopune DPU-a industrijsko-skladišno-servisne zone – "Kosa" (GGZ 10-12)

Kako je prethodno navedeno ovim projektom se rješavaju oborinske i fekalne vode zajedničkim kolektorima, odnosno radi se o mješovitom sustavu odvodnje, te se projektirani kolektori spajaju na postojeće kolektore u državnoj cesti D8 (Zagrebačka i Jadranska cesta), te na izgrađene kolektore u ulicama Krste Odaka, Ive Mašine i Josipa Hatzea, kao i na projektirane kolektore u ulici Nikole Šopa čija je gradnja u tijeku. Spojna mjesta na postojeće kolektore izvode se ili na postojećim oknima kanalizacije ili na prethodno ostavljenim cijevima (spoj s postojećim cijevima obvezno se izvodi izradom novog okna). Nova kanalizacijska mreža obuhvaća 18 zasebnih ogranaka, te je predviđeno 18 spojnih mjesta na prethodno izvedenu ili projektiranu kanalizaciju čija je izgradnja u tijeku (pogledati mjerodavne nacрте).

Potrebno je naglasiti da prethodno projektirana dionica u ulici Nikole Šopa (projektna dokumentacija (6), T.D. 15/11; veljača 2012.god.; GiN - Company d.o.o. ZADAR), od križanja s ulicom Josipa Hatzea do Jadranske ceste, u duljini cca 150 m, odnosno projektirani profil Ø 400 mm ne može prihvatiti oborinske i fekalne vode (ogranak MK-5) koje gravitiraju tom cjevovodu i trebaju se spojiti na isti, o čemu je nadležna komunalna tvrtka, odnosno naručitelj radova Odvodnja d.o.o. Zadar obaviještena.

Na predmetnom potezu umjesto projektiranog profila Ø 400 mm potrebno je ugraditi min. Ø 800 mm. Kako je u međuvremenu ipak ugrađen profil Ø 400 mm koji ne može prihvatiti oborinske i fekalne vode (ogranak MK-5) koje gravitiraju tom cjevovodu, ovim projektom predviđeno je polaganje dodatnog profila Ø 700 mm na ovoj dionici te spajanje na postojeće okno (C329) u trupu državne ceste D8.

**Ukupna dužina kolektora mješovite kanalizacije obuhvaćenih ovim projektom iznosi ca 6.535,00 m, a za kolektore su predviđene PEHD ili PE korugirane cijevi, odnosno PVC cijevi različitih profila, nazivne obodne krutosti SN8.**

Oborinske površinske vode se preko slivnika upuštaju u kolektore. Da bi se kolektori zaštitili od nečistoća s ulica, ispod kišnih rešetki izvesti će se i pjeskolovi s taložnikom. Za sprječavanje izlaza neugodnih mirisa iz kanalizacijskog kolektora priključak oborinske vode će se sifonirati.



Kućni priključci izvoditi će se paralelno sa izgradnjom ulične mreže i spajaju se direktno na kontrolna okna kolektora. Kontrolna okna izvode se obvezno i na svim lomovima trase. Izvode se uglavnom od prefabriciranih PEHD okana unutarnjeg promjera 800/1000/1200 mm, odnosno po potrebi i iz vodonepropusnog betona (C30/37, s odgovarajućim aditivima za vodonepropusnost). Kontrolna okna će biti zatvorena s lijevano-željeznim poklopcima za promet nosivosti 250 kN, odnosno nosivosti 400 kN, ako je za pojedina okna isto naglašeno.

Kanalizacijske cijevi smještaju se u trup ceste sa maksimalnim odstojanjem od postojeće infrastrukture (vodovoda, elektrovodova, telekomunikacijskih vodova i plinovoda) čiji je \*položaj točno utvrđen s nadležnim komunalnim tvrtkama i ucrtan u posebnu geodetsku podlogu koje je sastavni dio ovog idejnog projekta.

\*Položaj telekomunikacijskih vodova, plinovoda i dijela \*\*visokonaponskih kablova kao i dijela javne rasvjete, na traženje projektanta dostavljen je u digitalnom obliku ili na \*\*papirnatom mediju (geodetski elaborat) od strane pojedinih nadležnih tvrtki (Hrvatski Telekom d.d., B.net Hrvatska d.o.o., OT-Optima Telekom d.d., EVN Croatia Plin d.o.o. Zadar, \*\*HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Zadar i Elektra Zadar d.o.o., PODRUČJE SPLIT, Grad Zadar) dok su Vodovod d.o.o. Zadar i Elektra Zadar d.o.o., svoje instalacije označili na licu mjesta budući isti ne posjeduju geodetski snimak svojih instalacija za traženo područje. Sve instalacije na predmetnom području, koje su dostavljene u digitalnom obliku ili su snimljene na licu mjesta nakon označavanja, uklopljene su u posebnu geodetsku podlogu.

Kanalizacijske cijevi se polažu u rovu na pripremljeni izravnani sloj pijeska (min. debljine 10 cm).

Nakon toga se nasipa također sloj pijeska u min. debljini 10 cm iznad tjemena cijevi. Iznad sloja pijeska nasipa se još 20 cm ili pijeska ili sitnozrnatog materijala max. veličine zrna od 8 mm. Iznad zasutog sitnozrnatog materijala preostali dio rova nasipa se sitnim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom iz pozajmišta (max. vel. zrna 120 mm), u slojevima visine do 30 cm uz obvezno zbijanje.

Ukoliko nema dovoljno zaštitnog nasipa – nadsloja, iznad tjemena cijevi, iste se zaštićuju zaštitnom betonskom oblogom razreda tlačne čvrstoće C16/20. U uzdužnim profilima naznačene su dionice cjevovoda koje se zaštićuju betonskom oblogom.

Dno rova treba biti zbijeno tako da je modul stišljivosti  $M_s(40 \text{ MN/m}^2 \text{ ili } S_z(100\% \text{ mjereno kružnom pločom } \phi 30 \text{ cm}.$

Ispod završnog sloja asfalta debljine 10 cm, potrebno je izvesti nosivi sloj debljine 20 cm od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala ili šljunka odgovarajućeg modula stišljivosti ( $M_s(80 \text{ MN/m}^2 \text{ ili } S_z(100\%)).$



Asfalt beton AB 11 izvodi se u dva sloja ukupne debljine 10 cm (6 cm bitumenizirani nosivi sloj / BNS22B/ + 4 cm habajući sloj /AB 11/). Kolnik će se obnoviti u cijeloj svojoj površini u skladu sa izdanim uvjetima nadležnih cestarija.

Ukoliko se rov nalazi na zemljanom terenu završni sloj se zasipa sitnim probranim materijalom iz iskopa, odnosno na način da se isti prilagodi postojećem terenu.

*Zadar, travanj 2013.*

*Projektant:*

*Josip Krolo dipl.ing.građ.*

## **2. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA PREKO KOJIH BI PROLAZILI PREDMETNI KOLEKTORI**

Na osnovu situacije planiranih kanalizacijskih kolektora uklopljenih na posebnu geodetsku podlogu, prema ovom idejnom projektu, kolektori bi prolazili preko sljedećih čestica zemlje:

### **k.o. ZADAR**

4301/1, 4301/5, 4304/3, 4305/4, 4306/1, 4306/3, 4306/6, 4306/7, 4307/2, 4309/3, 4309/7, 4310/2, 4311/2, 4312/3, 4312/4, 4321/1, 4322/1, 4324/5, 4326/2, 4328/7, 4329/1, 4329/5, 4329/6, 4335/1, 4337, 4339, 4340, 4349, 4354, 5282/2, 5286/2, 5295/1, 5295/2, 5295/3, 5295/4, 5295/5, 5296/1, 5301/5, 5301/6, 5302/5, 5305/1, 5305/2, 5305/3, 5306/1, 5330/2, 9309/2, 9373/5, 9374, 9375/2, 10805

### **k.o. CRNO**

3798/3, 3798/4, 3798/9, 3798/16, 3798/27, 3798/115, 3798/142, 3798/149, 3798/274, 3803/1, 3803/4, 3803/5, 3803/10, 3803/12, 3803/14, 3803/16, 3804/8, 3804/10, 3804/12, 3804/13, 3804/14, 3804/17, 3804/38, 3807/10, 3807/11, 3808/2, 3808/19, 3808/23, 3808/28, 3808/29, 3809/1, 3809/2, 3809/4, 3810/37, 3810/38, 3810/39, 3810/40, 3810/41, 3810/42, 3810/47, 3810/48, 3811/8, 3811/9, 3811/11, 3811/13, 3811/21, 3811/37, 3811/42, 3811/44, 3811/46, 3811/47, 3811/52, 3811/53, 3811/55, 3811/61, 3811/73, 3811/77, 3811/96, 3811/99, 3811/104, 3811/105, 3812/15, 3812/17, 3812/20, 3812/34, 3812/35, 3812/36, 3812/37, 3812/38, 3812/41, 3812/64, 3812/65, 3812/66, 3812/71, 3812/75, 3812/79, 3812/83, 3812/87, 3812/89, 3812/94, 3812/118, 3812/124, 3812/126, 3812/132, 3812/145, 3812/161, 3812/168, 3812/179, 3813/5, 3815/24, 3815/25, 3815/67, 3815/69, 3815/87, 3815/88, 3971/11, 3971/14, 3971/30, 3971/33, 4126/8, 4156/2, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4220/1

Zadar, travanj 2013.

Projektant:

Josip Krolo dipl.ing.građ.





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA  
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-6818/2-15 MČ  
Zadar, 25. studenog 2015. godine

ZADARSKA ŽUPANIJA GRAD ZADAR	
Primljeno: 30-11-2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
UPI 310-01/13-01/84	
Uredbeni broj	Prilog Vrijed.

Policijska uprava žadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i z d a j e

### POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u Zadru.

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu sa važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

#### Obrazloženje

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, podnio je dana 18. studenog 2015. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara za zahvat u prostoru: izgradnju mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Crvene kuće u Zadru, prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishođenje rješenja o uvjetima građenja, urađen od strane ANIVA-INŽENJERING d.o.o. iz Zadra, utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba primijeniti. Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).

Stranka je oslobođena plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

#### Dostaviti:

1. Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUŽBE

Ante Milković, dipl. ing.



Klasa:340-09/15-08/504

Ur.br :345-558/2015-39-02 ZADARSKA ŽUPANIJA

Zadar, 26.studenog, 2015.god **GRAD ZADAR**

Primljeno: 03-12-2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
41350-05/13-01/84	GRAD ZADAR
Uručbeni broj	Prilog Vrijed.
	1

Upravni odjel za provedbu  
dokumenata prostornog  
uređenja i građenja

**PREDMET:** Izgradnja mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja MO "Crvene kuće" u Zadru (investitor: tvrtka ODVODNJA d.o.o. Zadar)

**Veza:** Zahtjev Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra, klasa:Upl-350-05/13-01/84,ur. broj:2198/01-5-15-8/SJM, od 16.11.2015.

#### I MIŠLJENJE NA IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt broj T.D. 181/13, izrađen od tvrtke „Aniva – inženjering“ d.o.o. Zadar, po projektantu Josip Krolo, d.i.g., zadovoljava minimalne kriterije Hrvatskih cesta, te se kao **takav može uvažiti** u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

#### II POSEBNI UVJETI građenja u zaštitnom pojasu i kolniku DC8

1. Izgradnja građevine u predmetu ovih uvjeta obuhvaća poprečno prekopavanje pješačke staze, poprečno prekopavanje jugoistočnog kolnika Zagrebačke ceste (dvije lokacije-spoj na postojeće okno i tri lokacije- izgradnja novog okna i spoj na novo okno) i poprečno prekopavanje sjeveroistočnog kolnika Jadranske ceste, okomito na središnju kolnika (dvije lokacije-spoj na postojeće okno)
2. Glavni projekt treba izraditi i uskladiti s idejnim projektom i odrednicama ovih iz uvjeta.
3. Zapilavanje asfalta na **pješačkoj stazi** treba obaviti isključivo kružnom pilom, pravolinijski za projektiranu širinu rova.
4. Nakon izgradnje kanalizacijske cijevi u pripremljeni rov u **pješačkoj stazi**, isti treba zatrpati tamponom i zbiti na modul stišljivosti  $M_{min}.40MN/m^2$  i pripremiti za asfaltiranje, asfaltnom mješavinom debljine i kakvoće postojećeg asfalta.
5. Zapilavanje asfalta na kolniku DC8(**poprečni prijekop**), treba obaviti isključivo kružnom pilom-pravolinijski, za širinu rova, uvećano 0,50m sa svake strane rova, a na jami novog revizijskog okna 0,50m sa svake strane jame novog revizijskog okna.
6. **Nova revizijska okna** treba pozicionirati na istom pravcu, kao i postojeća okna, a ista trebaju biti zatvorena okruglim poklopcima od lijevanog željeza, **promjera 60cm** s amortizacijskim uloškom u okviru poklopca i zatvaračem bez zglobnog okova, nosivosti min.400kN.
7. Nakon izrade novog revizijskog okna, ostatak jame do polovice treba zatrpavati tamponom u slojevima od po 30,00cm debljine, tako da se svaki sloj zbije na modul stišljivosti  $M_{min}.80MN/m^2$ . Ostatak jame nakon postavljanja kanalizacijske cijevi, do pred asfaltiranje treba zabetonirati betonom marke C16/20.
8. Nakon ugradnje kanalizacijske instalacije u pripremljeni rov, isti treba do polovice zatrpati tamponom i zbiti na mod. stišljivosti  $M_{min}.80MN/m^2$ , a ostatak rova do pred asfaltiranje zabetonirati betonom marke C16/20.



9. Sanaciju rova na kolniku DC8 nosivim slojem asfalta, treba obaviti asfaltnom mješavinom AC22 base(BIT 50/70)AG6 M2, debljine 8,00cm u uvaljanom stanju.
10. Nakon ugradnje nosivog sloja asfalta na lokaciji novih revizijskih okana C306, C301 i C241 na kolniku Zagrebačke ceste, stari habajući sloj asfalta po čitavom poprečnom profilu kolnika i čitavoj duljini zahvata, uvećano 10,00m prije prvog rova i 10,00m iza posljednjeg rova, treba skinuti-pofrezati, a zatim skupa s rovom sve presvući novim habajućim slojem, Eruptiv AC11 surf(BIT 50/70)AG2M2, debljine 4,00cmu uvaljanom stanju.
11. Nakon ugradnje nosivog sloja asfalta na lokaciji postojećih revizijskih okana, stari habajući sloj asfalta po čitavom poprečnom profilu kolnika, uvećano 10,00m sa svake strane rova treba skinuti-pofrezati, a zatim skupa s rovom sve presvući novim habajućim slojem, Eruptiv AC11 surf(BIT 50/70)AG2M2, debljine 4,00cmu uvaljanom stanju.
12. Način odvijanja i privremenu regulaciju prometa za vrijeme radova izgradnje kanalizacije, izdavalatelj ovih uvjeta propisati će u suglasnosti za izvođenje radova.
13. Privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, treba postaviti prema elaboratu izrađenom i ovjerenom od ovlaštenog inženjera. Prije izrade elaborata, projektant se obvezno treba konzultirati ovdje kod izdavalatelja ovih uvjeta.
14. Dobavu postavljanje i održavanje privremene regulacije prometa o vlastitom trošku dužan je osigurati investitor.
15. Predmetni radovi ne smiju se izvoditi za vrijeme trajanja turističke sezone, tj. u periodu od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine.
16. Prije ishodenja građevinske dozvole, potrebno je od izdavalatelja ovih uvjeta ishoditi potvrdu glavnog projekta.
17. Nakon ishodenja građevinske dozvole, investitor je dužan s Hrvatskim cestama u Zagrebu Vončinina 3, sklopiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta rad ostvarivanja prava služnosti cestovnim zemljištem.
18. Za sklapanje ugovora investitor je dužan pribaviti dokumentaciju navedenu u priloženom obrazcu „**PREGLED DOKUMENTACIJE**“, te istu dostaviti na adresu Hrvatske ceste d.o.o. Grupa za gospodarenje cestovnim zemljištem, Zagreb, Metalčeva 5. tel. 01/3717-800, fax. 01/2770-425.
19. Za izvođenje radova izgradnje predmetne građevine, investitor ili njegov opunomoćenik dužan od Hrvatskih cesta, Ispostava Zadar zatražiti suglasnost.
20. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova, biljegovanom s 20,00kn upravne pristojbe, potrebno je priložiti sljedeće:
  - glavni projekt
  - građevinsku dozvolu
  - projekt privremene regulacije prometa za vrijeme radova
  - ugovor o korištenju cestovnog zemljišta
21. Cesta, cestovni objekti, oprema i signalizacija koji budu zahvaćeni predmetnim radovima moraju zadržavati svoju namjenu a u slučaju oštećenja moraju se dovesti u prvobitno stanje.
22. Rubnjaci oštećeni predmetnom izgradnjom trebaju se zamjeniti novim istovjetnim rubnjacima.
23. Zahvaćena središnja zelena površina, mora se u svemu dovesti u prvobitno stanje.
24. Sve štete koje nastanu kao posljedica predmetnih radova dužan je nadoknaditi investitor radova.
25. Ukoliko dođe do potrebe izmještanja instalacije zbog rekonstrukcije DC8, svi troškovi ići će na teret investitora.
26. Ukoliko na instalaciji nastane šteta uslijed rekonstrukcije i održavanja DC8, nastale troškove nije dužan nadoknaditi izdavalatelj ovih uvjeta.
27. Trajanje ovih uvjeta istovjetno je trajanju lokacijske i građevinske dozvole i na temelju istih ne smiju se izvoditi bilo kakvi radovi na cesti niti njezinom zaštitnom pojasu.



**Napomena:** S obzirom da je na trasi predmetne kanalizacije na kolniku DC8-Jadranska-cesta, izgrađena plinovodna instalacija, prilikom izrade glavnog projekta, potrebno je konzultirati i zatražiti suglasnost tvrtke EVN Croatia plin d.o.o. Zagreb

**OBRAZLOŽENJE:**

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra, u postupku izdavanja lokacijske dozvole, podnio je zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju mješovite kanalizacijske mreže na dijelu područja stambenog naselja Bili brig u Zadru.

Uz zahtjev je priložen idejni projekt br. TD 204/13, izrađen od tvrtke ANIVA -INŽENJERING d.o.o. Zadar, po projektantu Josip Krolo, d.i.g.

Temeljem Zakona o čestama NN 84/2011, Zakona o prostornom uređenju i građenju NN 67/2008, Zakona o prostornom uređenju NN153/2013 i Zakona o gradnji NN153/2013. propisani su posebni uvjeti kao u dispozitivu.

**Privitak:**  
Obrazac „Pregled dokumentacije“

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zadar  
Ante Valentić, ing.prom.





Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta radi osnivanja PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA

Potpisani zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati:

1. Točan naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, E-mail  
Registracijski broj, matični broj, OIB, broj žiro-računa
2. Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć za potpis ugovora)
3. Točne podatke o lokaciji - naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaža, strana ceste i broj katastarske čestice/čestica na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti ili pravo građenja
4. Rješenje o upisu u sudski registar pravne osobe
5. Popunjen obraza BON-2
6. Potvrda Središnjeg klirinškog depozitnog društva
7. Suglasnosti izdanu od nadležne Ispostave Hrvatskih cesta (ne starija od dvije godine)
8. Planirano vrijeme početka i dovršetka obavljanja radova
9. Kopija katastarskog plana s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, te pripadajući z.k. izvadak za svaku katastarsku česticu pojedinačno
10. Izračun tražene površine za korištenje cestovnog zemljišta za pravo služnosti odnosno pravo građenja (duljina x širina) izražen u  $m^2$ , ovjeren od strane ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta za svaku kat. česticu pojedinačno. Izračun tražene površine navesti u zahtjevu iz točke 1. ovog pregleda dokumentacije
11. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je dužan predati Hrvatskim cestama d.o.o. ovjerenu zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika



