



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010

URBROJ: 2198/01-5-17-0004

Zadar, 03.08.2017.godine

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO

I PRAVOMOĆNO DANA 01.09.2017 p 7

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar 04.09.2017 p Potpis:



Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - razdjelni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreže u Petrčanima, 2. skupine, 1. a faza (južni dio donjih Petrčane – Punta Radman) i 2. a faza (središnji dio donjih Petrčana)

na katastarskim česticama k.č.br. 83, 1006/2, 1463, 1472, 1479/2, 1492/3, 1494, 2829, 1505, 1515, 1526, 1537, 1547, 1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659, 1687, 1693, 1695, 1696, 1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2549, 2563, 2581, 2595/1, 2602, 2616, 22617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680, 2689, 2690, 2707, 2729, 2733, 2741/1, 2741/2, 2741/3, 2827, k.o. Petrčane (Petrčane, Donje Petrčane i Punta Radman),

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. MAPA 1 - idejni projekt Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda, naselja Petrčane, oznake T.D.: 286/16, od 09.2016. godine, ovlaštenu projektanta Josip Krolo, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1164 (ANIVA-INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo HR-23000 Zadar, Vjenceslava Novaka 6, OIB 21553497401).

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Obavijest, od 07.07.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, broj i znak:401400102/8594/SR, , od 29.11.2016. godine



DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

ID: P20170301-3767724-Z02

PODNOŠITELJ: ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: 2198/01-5-17-0004

STRANA 1/4

- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/16-01/588, URBROJ: 2198/01-9/3-16-2, od 19.12.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/6656, URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP), od 22.11.2016. godine
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/005677, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 10.01.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6483, URBROJ: 532-04-02-13/3-16-2, od 23.12.2016. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj:511-18-06-7285/2-16 MP, od 01.12.2016. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/2865, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-16-2, od 28.11.2016. godine
- Vodovod d.o.o., Zadar - Vodopravni uvjeti, broj:6253/2/2016, od 21.03.2017. godine.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 01.03.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - razdjelni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreže u Petrčanima, 2. skupine, 1. a faza i 2. a faza

na katastarskim česticama k.č.br. 83, 1006/2, 1463, 1472, 1479/2, 1492/3, 1494, 2829, 1505, 1515, 1526, 1537, 1547, 1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659, 1687, 1693, 1695, 1696, 1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2549, 2563, 2581, 2595/1, 2602, 2616, 22617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680, 2689, 2690, 2707, 2729, 2733, 2741/1, 2741/2, 2741/3, 2827, k.o. Petrčane (Petrčane, Donje Petrčane i Punta Radman), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima

- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake T.D.:286/16, od rujna 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Josip Krolo, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 1164
- c) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
 - PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 – ispravak 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.

- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
- f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom od 17.07.2017.godine koji je istog dana objavljen na mrežnim stranicama Grada Zadra, na oglasnoj ploči ovog tijela i katastarskoj čestici, da izvrše uvid u spis predmeta, međutim uvidu je pristupio Leonardo Gržan iz Petržane, Petržane 2, koji je nakon uvida u zapisnik od 01.08.2017.godine izjavio odnosno predložio da se trasa kanalizacije pomakne za dva do tri metra na k.č. 1504/3 k.o. Petržane, preko koje nije položena nikakva infrastruktura.

Na primjedbu stranke odgovorio je projektant Josip Krolo, dipl.ing.građ., koji je u dopisu od 02.08.2017.godine, obrazložio da je prethodnim projektom broj TD:5333, Donat Zadar, ostavljen spojni ogranak koji ulazi u put na k.č. 1505 k.o. Petržane, što je opravdano imajući u vidu da se glavčina objekata koji će se spojiti na fekalnu kanalizaciju ogranka gravitiraju i nalaze se neposredno iznad k.č. 1505 k.o. Petržane.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 20.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

VIŠI SAVJETNIK

Mile Vukšić, ing. građ./dipl. ing. sig.



DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Leonardo Gržan, Petrčane, Petrčane 2,
3. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu ploču),
4. U spis, ovdje.

VODOVOD d.o.o.

Spire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr
HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj: 3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda
MBS 060083654 Ti-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

6253/2/2016- MP
Zadar, 21. ožujka 2017. godine

ODVODNJA d.o.o. ZADAR Hrvatskog sabora 2D 23000 Zadar

Na temelju zahtjeva projektanta ANIVA INŽENJERING d.o.o. od 16.11.2016.god te dostavljenog Idejnog projekta

**INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE**

**SEKUNDARNA KANALIZACIJSKE MREŽE
FEKALNIH OTPADNIH VODA
NASELJA PETRČANE U GRADU ZADRU**

broj 286/216 od rujna 2016. godine

utvrđeni su slijedeći

**»ODVODNJA« d.o.o.
ZADAR**

Primljeno: 28.03.2017.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	483	-	177

VODOVODNI UVJETI

UVODNE NAPOMENE

U tijeku izrade projektne dokumentacije za projekt

**INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE
AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE**

sačinjeni su i posebni

PROJEKTNII ZADACI
za izradu projektne dokumentacije

**REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODNE MREŽE
ISTOVREMENO S IZGRADNjom ODVODNJE OTPADNIH VODA
NASELJA KOŽINO I PETRČANE U GRADU ZADRU**

i to za 1.,2. i 3 fazu izgradnje kanalizacijskog sustava.

Tim projektnim zadacima dati su uvjeti koje treba ispoštovati prilikom izrade projektne dokumentacije kako vodovodne mreže tako i uvjeti koje treba ispoštovati projektant kanalizacijskih kolektora. Ti isti uvjeti vrijede u potpunosti i za ovaj projekt sekundarne kanalizacijske mreže fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u gradu Zadru s obuhvatom kojeg se djelomično preklapa obuhvat pomenutog projekta vodovodne mreže izvedba kojeg će se odvijati istovremeno s radovima na pojedinim fazama projekta kanalizacije.

Na podlozi koja služi za izradu ovog projekta, ucrtali smo stanje naših instalacija i planiranih rekonstrukcija i dogradnje vodovodne mreže prema projektima tvrtke „Donat“ d.o.o. iz Zadra koji su još u izradi a rade se prema gore navedenim projektnim zadacima. Ucrtane su vodovodne cijevi unutar i neposrednoj blizini zone obuhvata ovog projekta. Prilikom izrade rješenja za vodovod u zoni obuhvata ovog projekta, projektant je dužan svoja rješenja uskladiti s pomenutim projektima, preporučeno u direktnom kontaktu s odgovornim projektantom iz tvrtke „Donat“ d.o.o. Podloga će projektantu biti dostavljena elektroničkom poštom.

Zbog male širine slobodnih koridora projektantu kanalizacije će biti jako teško a često i nemoguće postići zahtjevanu udaljenost od postojećih vodovodnih instalacija, posebno uzevši u obzir činjenicu da iste koridore dijeli i s ostalim instalacijama. Stoga postoji velika vjerojatnost da će veliki dio već postojeće vodovodne mreže biti ugrožen izvedbom radova.

Načelno, uz svaki pojedini kolektor gdje postoji velika vjerojatnost oštećenja vodovodne mreže, je potrebno predvidjeti zamjenu postojećih plastičnih i azbest cementnih cjevovoda odgovarajućim novima i to : pocinčanim cjevovodima za profile do uključivo 50 mm, te duktilnim cjevovodima za profile jednake ili veće od 80 mm, iz razloga što je, obzirom na uzak radni pojas, nemoguće izvesti potrebne radove na izgradnji kanalizacije bez mnogostrukog oštećenja tih naših postojećih cjevovoda, a što ih u konačnici čini neupotrebljivima.

UVJETI PO POJEDINIM DIJELOVIMA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE

Uz kolektor KDP 3

Trasa kolektora je mjestimično preblizu, a dijelom i u koliziji s postojećom cjevovodom PE Ø 63 mm. Cijelom dužinom mora se predvidjeti izgradnja novog zamjenskog cjevovoda od duktilnih cijevi. Ispod kote nivelete vodovoda od 2,0 m.n.m, cjevovod mora biti s dodatnom PE oblogom. Treba predvidjeti spajanje s planiranim cjevovodima projektiranim uz 2.fazu izgradnje kanalizacijske mreže i to s duktilnim cjevovodom Ø 100 mm sjeverno i obalnim duktilnim cjevovodom Ø 80 mm.

Uz kolektor KDP 6

Trasa kolektora je mjestimično preblizu, a dijelom i u koliziji s cjevovodom PE Ø 63 mm. Cijelom dužinom mora se izvesti novi zamjenski vodovod od duktilnih cijevi. Ispod kote nivelete vodovoda od 2,0 m.n.m, cjevovod mora biti s dodatnom PE oblogom. Treba predvidjeti spajanje s duktilnim cjevovodom Ø 100 mm planiranim uz 2.fazu izgradnje kanalizacijske mreže .

Uz kolektor KDP 7

Trasa kolektora je mjestimično preblizu, a dijelom i u koliziji s cjevovodom PE Ø 63 mm. Cijelom dužinom mora se izvesti novi zamjenski vodovod od duktilnih cijevi. Ispod kote

nivelete vodovoda od 2,0 m.n.m, cjevovod mora biti s dodatnom PE oblogom. Treba predvidjeti spajanje s duktilnim cjevovodom Ø 80 mm planiranim uz 2.fazu izgradnje kanalizacijske mreže.

Uz kolektor KDP 9

Čvor S-43 se podudara sa križanjem postojeće vodovodne instalacije te ga je potrebno maksimalno moguće izmaknuti jugoistočno .

Uz kolektore KDP 10 i 10 a

Duž trase kolektora predvidjeti zamjenu postojećeg ACC Ø 200 mm novim odgovarajućim od duktilnih cijevi. Postojeći cjevovod PE Ø 40 mm zamjeniti pocinčanim.

Uz kolektor KDP 11a

Duž trase kolektora predvidjeti zamjenu postojećeg ACC Ø 200 mm novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektor KDP 12

Postojeći cjevovod PE Ø 40 mm zamjeniti pocinčanim.

Uz kolektor KDP 14

Postojeći cjevovod PE Ø 40 mm zamjeniti pocinčanim.

Uz kolektore KDP 16,16a

Postojeći cjevovod ACC Ø 80 mm zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KDP 17 , 17b, 17c

Postojeći pocinčani cjevovod Ø 50 mm s mjestimično križa, podudara ili je preblizu projektiranoj trasi kolektora te ih je potrebno ili korigirati trasu kolektora ili izmjestiti postojeći cjevovod.

Uz kolektore 18a i 18b

Postojeće cjevovode ACC Ø 80 mm i pocinčani Ø 50 mm zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektor 19

Postojeći cjevovodi ACC Ø 80 mm zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektor 19a

Postojeći cjevovod PE Ø 63 mm zamjeniti pocinčanim..

Uz kolektore KPR3 i KPR3a

Postojeći cjevovod Ø 50 mm od pocinčanih cijevi,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KPR5 i KPR5a

Postojeći cjevovod ACC Ø 80 mm od pocinčanih cijevi,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KPR7 i KPR7a

Postojeći cjevovod ACC Ø 80 mm od pocinčanih cijevi,zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KPR9 i KPR9a

Postojeći cjevovod PVC DN 90 mm i duktil 80 mm,zamjeniti novim od duktilnih cijevi .

Uz kolektore KPR10 i KPR10a

Postojeći cjevovod PVC DN 90 mm i PVC DN110 mm, zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KPR11 i KPR11a

Postojeći cjevovod PVC DN 90 mm i duktil 80 mm, zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KPR12 i KPR12a

Postojeći cjevovod PVC DN 90 mm i duktil 80 mm, zamjeniti novim od duktilnih cijevi.

Uz kolektore KPR13 i KPR13a

Trase postojećih cjevovoda i kolektora se preklapaju. Nužno ih je uskladiti u skladu s uvjetima navedenim na početku. Postojeći cjevovod PE Ø 63 mm zamjeniti duktilnim cjevovodom.

Uz kolektore KPR14 i KPR14a

Projektirana trasa kolektora većim dijelom se podudara s položajem postojećeg cjevovoda od duktilnih cijevi Ø 100 mm te je potrebno uskladiti trasu kolektora na način da se sačuva postojeći cjevovod, a ukoliko to nije moguće, potrebno je izgraditi novi zamjenski cjevovod od istog materijal i istog profila kao postojeći.

Uz kolektore KPR14b

Postojeći cjevovod PVC DN 63 mm i zamjeniti novim od duktilnih cijevi.


Uz kolektore KPR15 i KPR15a

Postojeći cjevovod PVC DN 90mm i zamjeniti novim od duktilnih cijevi.


Ovdje su navedeni zahvati na vodovodnim instalacijama koje bi trebalo napraviti istodobno s izvedbom kanalizacijske mreže kao najracionalnije rješenje, te se preporuča projektantu da te radove obradi troškovnički unutar projekta fekalnih kolektora.

U svrhu minimaliziranja poremećaju u redovnoj vodoopskrbi, bilo kakvi radovi na vodovodnoj mreži mogući su isključivo uz znanje, pristanak i sudjelovanje Vodovoda d.o.o. Zadar.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:



Tomislav Matek, dipl. ing. građ.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA**

Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške

Služba županijske sanitarne inspekcije

PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA : 540-02/16-03/2865

URBROJ: 534-07-2-1-5-4/2-16-2

Z a d a r, 28. studenoga 2016.

**»ODVODNJA« d.o.o.
ZADAR**

Primljeno: 30.11.2016			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	1877	1	HF

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjeđenje zdravlja, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službe županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, temeljem zahtjeva ANIVA-INŽENJERING d.o.o. Zadar, Vjenceslava Novaka 6, od 24. studenoga 2016., u skladu s odredbama članka 81. i članka 82.stavak 1. Zakona o gradnji(Narodne novine, br.153/13), i čl. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br.113/08 i 88/10), u postupku pribavljanja sanitarno tehničkih i higijenskih uvjeta za izradu sekundarne kanalizacijske mreže fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u gradu Zadru, investitor ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D, a uvidom u Idejni projekt od rujna 2016., izrađenog od ANIVA-INŽENJERING d.o.o. Zadar, Vjenceslava Novaka 6, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE:

1. izgradnju i uređenje cjevovoda fekalne odvodnje izvesti na sanitarno propisan način tako da su isti vodonepropusni i da se spriječi zagađenje okoliša i podzemnih vodotokova, da ne ugrožavaju postojeću vodovodnu instalaciju i iste ukopati dublje od postojeće vodovodne instalacije,

2. provesti mjere zaštite od buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodna Novine, br. 30/09 i 55/13), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br. 145/04) i Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine NN,br. 91/07),

3. prilikom tehničkog pregleda investitor je dužan predložiti analitička izvješća o atestu buke i zvučne izolacije.

DOSTAVITI:

1. ODVODNJA d.o.o.
Zadar, Hrvatskog sabora 2D,
2. Evidencija, ovdje,
3. Glavni arhiv.-

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:

Zoran Hrboka, dipl.ing.



Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i 17. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 62/08, 20/10, 69/10, 126/11, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), u iznosu od 120,00 kuna, propisno je naplaćena.

VODITELJ SLUŽBE

Ante Milković, dipl.ing.

Dostavljeno:

1. Odvodnja d.o.o.,
Zadar, Hrvatskog sabora 2D
Privitak: Idejni projekt
2. Inspektorat unutarnjih
poslova, ovdje
3. U spis predmeta, ovdje
Privitak: zahtjev



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-7285/2-16 MP
Zadar, 1. prosinca 2016. godine

»ODVODNJA« d.o.o.
ZADAR

Primljeno: 2. 1. 2017.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
1	7	1	VZ

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva tvrtke Odvodnja d.o.o. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2D, za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: izgradnja sekundarne fekalne kanalizacijske mreže naselja Petrčane (fazna gradnja), na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 135. stavkom 1. i stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), izdaje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: izgradnja sekundarne fekalne kanalizacijske mreže naselja Petrčane (fazna gradnja):

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Obrazloženje

Tvrtka Odvodnja d.o.o. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2D, podnijela je dana 24. studenog 2016. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: izgradnja sekundarne fekalne kanalizacijske mreže (fazna gradnja) naselja Petrčane.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

- Idejni projekt, Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane – Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u gradu Zadru, T.D.: 286/16, od rujna 2016. godine, izrađen u tvrtki ANIVA – INŽENJERING d.o.o. iz Zadra, Vjenceslava Novaka 6, od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva Josip Krolo, dipl.inž.građ., G 1164,

utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i primijeniti.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/16-23/6483
Urbroj: 532-04-02-13/3-16-2
Zadar, 23. prosinca 2016. godine

Aniva - Inženjering d.o.o.
Zadar, Ulica V. Novaka 6

Predmet: Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u Gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Zahtjev tvrtke Aniva - Inženjering d.o.o. iz Zadra od 16. prosinca 2016. g.

Uvidom u Idejni projekt "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u Gradu Zadru", broj projekta TD 286/16, izrađen u Aniva - Inženjering d.o.o. iz Zadra, V. Novaka 6, u rujnu 2016. godine, te dokumentaciju ovog Odjela, utvrđeno je da na predmetnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete ovog Odjela.

U slučaju nailaska na arheološke nalaze ili nalazište u tijeku radova, investitor odnosno izvođač radova je dužan, na temelju članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), obustaviti radove i bez odlaganja obavijestiti ovaj Odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zaštitna arheološka iskopavanja.

Sastavila:
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400
Telefax: 021 / 309 490

KLASA: UP/I-325-01/16-07/0005677
URBROJ: 374-24-3-17-2
Split, 10.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva Aniva – inženjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petručane, sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselja Petručane u gradu Zadru

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor je dužan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi sa postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Crpna stanica mora biti izgrađena kao podzemna građevina s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 6) Crpna stanica kao prvi stupanj zaštite mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja).
- 7) U slučaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predviđa pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogući dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
- 8) Investitor, odnosno korisnik građevine dužan je ostvariti vezu crpne stanice s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
- 9) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 10) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
- 11) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 12) Investitor je dužan predmetne objekte uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (s vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacijama i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.
- 13) Trasa predmetne građevine ne smije prolaziti u uzdužnom smjeru unutar korita vodotoka, a vođenje trase paralelno sa nereguliranim koritom izvesti na min. 1,0 m horizontalne udaljenosti od gornjeg ruba korita,

odnosno vođenje trase izvesti na način kojim se neće ugroziti cjelovitost i stabilnost korita te koji će omogućiti redovito održavanje i regulaciju korita. Polaganje djelova predmetne građevine kroz cijevne propuste, odnosno u njihove obloge nije dozvoljeno.

- 14) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je na mjestima poprečnih prijelaza djelova predmetne građevine preko korita vodotoka, iste ukopati ispod dna i osigurati na način da isti uvuče u betonski blok ili zaštiti odgovarajućom betonskom zaštitom čija će gornja kota biti minimalno 0,50 m ispod kote postojećeg dna vodotoka, odnosno dna propusta u sklopu prometnice. U slučaju nereguliranih vodotokova, gornja kota betonske zaštite mora biti minimalno 1,0 m ispod kote postojećeg dna vodotoka. Pri izradi glavnog projekta, sve prelaskе preko vodotokova, detalje i dubine usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda - VGI Zadar.
- 15) Investitor, odnosno korisnik građevine, ne smije predmetnim radovima umanjiti propusnu moć postojećih vodotokova i cestovnih propusta, a za vrijeme izvođenja radova mora omogućiti normalan protok u njima.
- 16) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na čestice „javno dobro vode“, odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren na trasi predmetne građevine i uz trasu, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje
- 17) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 18) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektom dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stručno mišljenje na istu.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

O b r a z l o ž e n j e

Aniva – inženjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 21.11.2016., za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane u gradu Zadru.

Predmetnim zahvatom predviđa se fazna izgradnja:

- Faza 1a: izgradnja fekalnih kolektora ukupne duljine L = 3185,30 m, tlačni vod duljine L = 147 m i CS „Punta Radman“ Q = 6,73 l/s.
- Faza 2a: izgradnja fekalnih kolektora ukupne duljine L = 2763,85 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od Aniva – inženjering d.o.o., Zadar; T.D. 286/16; rujan 2016.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.



Prilog:

1. Glavni projekt.

Dostava:

1. Aniva – inženjering d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar (AR); ✓
2. Služba 24-3 (u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF – mail);
5. VGI Zadar (PDF – mail).
6. Služba 24-1, IČ (PDF - mail).



HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/6656
URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP)
Zagreb, 22. studenog 2016.

Aniva-inženjering d.o.o.
Vjenceslava Novaka 6
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o. Zadar, Zadar

Građevina: Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih opadnih voda u naselju Petrčane u gradu Zadru

Veza: Vaš dopis, od 16. studenoga 2016.

Poštovani,

temeljem zahtjeva od 21. studenoga 2016. obavještava se Naslov, kako je prema odredbama članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obavezan projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od infrastrukturnog operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
3 ZAGREB
Prof. sc. Matko Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@vipnet.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

»ODVODNJA« d.o.o.
ZADAR

Primljeno: 12.01.2017.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	41.	1	HF

Klasa: 340-01/16-01/588
Urbroj: 2198/01-9/3-16-2
Zadar, 19. prosinca 2016. godine

Odvodnja d.o.o.
Hrvatskoga sabora 2D
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva Aniva – inženjering d.o.o. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

CESTOVNE UVJETE

- 1.) Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže fekalnih otpadnih voda naselja Petručane u Gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2D, sukladno Idejnom projektu, broj projekta T.D. 286/16, od rujna 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Josip Krolo dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 1164, pri tvrtki Aniva-Inženjering d.o.o. iz Zadra, Vjenceslava Novaka 6, moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;
- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
 - Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
 - Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
 - Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)
 - Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
 - Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 16/11 i 2/16)
 - Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
 - OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju



HEP OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRA ZADAR
Služba za tehničke poslove
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
IBAN • HR5323400091110077557

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/8594/SR

PREDMET Sekundarna kanalizacijska mreža fekalnih
otpadnih voda naselja Petrčane- Posebni
uvjeti

»ODVODNJA« d.o.o.
ZADAR

Primjeno: 1. 12. 2016.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
T	1896.	-	1/1

"ODVODNJA" d.o.o.
Hrvatskog sabora 2D

23000 Zadar

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 29.11.2016.

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju čl. 135 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i čl. 82. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Idejno rješenje br. TD -286-16 za zahvat u prostoru:

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže fekalnih otpadnih voda naselja Petrčane.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi naše visokonaponske i niskonaponske kableske trase imamo slijedeće uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa važećim propisima o približavanju i križanju sa elektroenergetskim instalacijama.

- Prije bilo kakvih izvođenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.


-Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kablskim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.


-Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.

-Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.

S poštovanjem

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:


Branko Burčul dipl.ing

Direktor:

Tomislav Dražić dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

ČLAN HEP GRUPE

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

EVN Croatia Plin d.o.o. - Podružnica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

ANIVA-INŽENJERING d.o.o.

Vjenceslava Novaka 6
23 000 Zadar

Kontakt Nedijko Bešlić, dipl.ing.

Telefon 099 30 67 102

Datum 7.7.2016

Podatak o predmetu:

- Integralni sustav odvodnje otpadnih voda / aglomeracija Zadar i Petržane za sufinanciranje iz EU fondova
- položaj trase plinovoda na području ovuhvata
- obavijest, dostavlja se

Poštovani

temeljem vašega upita (e-mail od od 29. lipnja 2016. god.) za dostavu podataka o položaju naših instalacija na području predmetnog obuhvata (u dostavljenom nacrtu prikazano s dva bijela poligona), ovim putem vas obaviještavamo kako u predmetnom obuhvatu nema projektirane niti izvedene plinske distribucijske mreže te s tim vezano nemamo posebnih uvjeta gradnje.

S poštovanjem **EVN Croatia Plin d.o.o.**
Podružnica Zadar

EVN Croatia Plin d.o.o. 23 000 Zadar
Podružnica Zadar

