



REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000015

URBROJ: 2198/01-5-17-0012

Zadar, 17.07.2017.

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO

I PRAVOMOĆNO DANA 10.08.2017. p.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar 16.08.2017. Potpis:



Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

IZMJENU I/ILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/09-01/115, URBROJ: 2198/01-4/1-10-6 BA, od 13.07.2010. godine, izdana po Gradu Zadru, Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, pravomoćna 16.08.2010. godine, mijenja se na način da se briše izreka i sada glasi:

„Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane,

na katastarskim česticama k.č.br. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio 528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547, dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2, dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio 2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio 2741/1, dio 2741/2, dio 2827 i dio 2828. sve k.o. Petrčane (Petrčane), k.č.br. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio 406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio 411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio 412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12, 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio 660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79, dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio 2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311 i dio 2312. sve k.o. Diklo (Kožino),

određuju se lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. Idejni projekt Građevinski projekt – Projekt odvodnje oznake ZOP 5333, Broj projekta: 5333-O, Redni broj mape I od studeni 2016. godine, glavni projektant i projektant ovlašteni projektant Robert Miletić, dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 4214 (Donat društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, inženjering HR-23000 Zadar, Ruđera Boškovića 4/II, OIB 82934068372).“

II. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 15.03.2017. godine izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane,

na katastarskim česticama k.č.br. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio 528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547, dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2, dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio 2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio 2741/1, dio 2741/2, dio 2827 i dio 2828. k.o. Petrčane (Petrčane,), k.č.br. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio 406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio 411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio 412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12, 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio 660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79, dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio 2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311 i dio 2312. k.o. Diklo (Kožino,), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima

- Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake ZOP: 5333, Br. projekta: 5333-O, od studeni 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Robert Miletić, dipl. ing.građ., broj ovlaštenja G 4214

c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i znak: 401400102/245/SR, od 16.01.2017. godine
- Vodovod d.o.o., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 31/1/2017-MK, od 25.01.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/201, URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP), od 18.01.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000200, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 19.01.2017. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2459, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-2, od 12.01.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/0106, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od 19.01.2017. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/2017-08/51, URBROJ: 345-558/2017-39-02, od 13.02.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-232/2-17 MP, od 16.01.2017. godine
- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/12, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od 20.01.2017. godine
- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Posebni uvjeti, od 22.02.2017. godine
- Odvodnja d.o.o. - Posebni uvjeti, Naš znak: 935/2017, od 26.06.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana – Potvrda o prihvaćanju usvojenih tehničkih rješenja u svrhu ishođenja lokacijskih dozvola za Studiju izvodljivosti za projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petručane za sufinanciranje iz fondova EU (izrađivač Hidroing doo Osijek, KLASA:325-04/17-01/0000125, URBROJ: 374-24-12-17-2, od 14.06.2017. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela i Potvrda Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana – Potvrda o prihvaćanju usvojenih tehničkih rješenja u svrhu ishođenja lokacijskih dozvola za Studiju izvodljivosti za projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane za sufinanciranje iz fondova EU (izrađivač Hidroing doo Osijek, KLASA:325-04/17-01/0000125, URBROJ: 374-24-12-17-2, od 14.06.2017. godine.,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to odredbom čl. 292. Odredbe za provođenje Tekstualni dio Prostornog plana uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 04/04, 03/08, 16/11, 02/16 i 13/16) što se dokazuje Potvrdom o prihvaćanju usvojenih tehničkih rješenja u svrhu ishođenja lokacijskih dozvola od Hrvatskih voda, Split, Vukovarska 35, Klasa: 325-04/17-01/0000125, Urbroj: 374-24-12-17-2 od 14.06.2017. godine.

- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
- f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv odazvala sljedeća stranka i nakon uvida u spis dala izjavu
- Leonardo Gržan, HR-23231 Petrčane, Petrčane 2, OIB , za k.č.br. 1505 i 2563 sve k.o. Petrčane - izjavljuje da za dio 1505 k.o. Petrčane traži da se trasa premjesti na k.č. 1504/3 jer je na k.č. 1505 već položena infrastruktura vode i struje, a pošto su susjedne, projektantima i investitorima to ne bi bio problem. Također, ako investitor ostane pri ovom projektu potrebno je da prije ishođenja građevinske dozvole izvršiti izvlaštenje prema Ustavu RH, Zakonu o izvlaštenju i Zakonu o vlasništvu. Za k.č. 2563 k.o. Petrčane izjavljuje da je potrebno prije ishođenja građevinske dozvole izvršiti izvlaštenje prema Ustavu RH, Zakonu o izvlaštenju i Zakonu o vlasništvu.

Obrazloženje tijela na izjave stranke u postupku:

Dana primjedba nije od utjecaja na donošenje drugačijeg rješenja.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 25.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

Za posebne troškove očevida, podnositelj zahtjeva uplatio je iznos od 200,00 kuna na žiro račun Grada Zadra, na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 360-01/09-01/211, URBROJ:2198/01-2/2-09-2 od 15.09.2009. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.



ZAMJENICA PROČELNIKA
Marija Pavlović Palčok, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, sa glavnim projektom u dva primjerka,
2. Leonardo Gržan, HR-23231 Petrčane, Petrčane 2,
3. Za stranke u postupku koje se nisu odazvale na Javni poziv – Oglasna ploča osam dana,
4. Evidencija, ovdje,
5. U spis, ovdje.



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400

Telefax: 021 / 309 491

KLASA: 325-04/17-01/0000125

URBROJ: 374-24-12-17-2

Datum: 14.06.2017.

ODVODNJA d.o.o.
Hrvatskog sabora 2 D
23000 Zadar

PREDMET: Idejno rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Zadar i Petrčane

- *Potvrda o prihvaćanju usvojenih tehničkih rješenja u svrhu ishoda iz lokacijskih dozvola, daje se*

Dana 08.06.2017. zaprimili smo Vašu molbu, znak: 870/2017, od 08.06.2017., za očitovanjem o idejnom rješenju sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Zadar i Petrčane. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije (zapisnik sa sastanka projektnog tima od 25.02.2016., mišljenje Jaspers-a od 07.10.2016., izvadak iz prostornog plana) te izrađene studije izvodljivosti za *projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane za sufinanciranje iz fondova EU* (izrađivač: Hidroing d.o.o. Osijek, u daljnjem tekstu: Konzultant) dajemo sljedeće mišljenje.

Konzultant je u sklopu rada na studiji izvodljivosti izradio opcijsku tehno-ekonomsku analizu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrčane, u kojoj je razradio dva varijantna rješenja:

V1. *Izgradnja kanalizacijske mreže za Petrčane-Kožino i izgradnja zasebnog UPOV-a Petrčane*

V2. *Izgradnja kanalizacijske mreže za Petrčane-Kožino i spojnog cjevovoda do aglomeracije Zadar (sustav Centar u Zadru).*

Evaluacijom varijantnih rješenja na temelju investicijskih troškova i troškova pogona i održavanja, kao i sagledavanjem tehničkog aspekta varijantnih rješenja, zaključeno je kako je varijantno rješenje spajanja sustava odvodnje aglomeracije Petrčane na sustav odvodnje aglomeracije Zadar i zajedničko pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u Centar bolje s financijske i tehničke strane.

Vezano za sustav odvodnje i pročišćavanja Borik, Konzultant je u studiji izvodljivosti također izradio opcijsku tehno-ekonomsku analizu varijantnih rješenja pročišćavanja, odnosno spoja podsustava Borik na UPOV Centar. Nakon provedene analize zaključeno je kako je varijantno rješenje spajanja podsustava Borik na podsustav odvodnje Centar te pročišćavanje na UPOV-u Centar, uz zadržavanje uređaj Borik kao uređaja s prethodnim pročišćavanjem (mehnika), nakon čega se otpadna voda odvodi na biološko pročišćavanje (II stupanj) na UPOV Centar i pri čemu se spoj izvodi ulicom M.Gubca, Putem Nina i ulicom Domovinskog rata, optimalno.



U sklopu rada Projektnog tima za praćenje pripreme EU projekta Zadar-Petrčane sudjelovali su i predstavnici Hrvatskih voda, koji su prihvatili navedena tehnička rješenja sustava odvodnje iz studije izvodljivosti, što je vidljivo iz zapisnika sa sastanka Projektnog tima održanog 25.02.2016. Navedeno idejno rješenje usvojeno od strane Projektnog tima, prihvaćeno je i od strane stručnih konzultanata iz agencije JASPERS, kojima je projekt prezentiran i koji su dali pisano stručno mišljenje. Hrvatske vode su za predmetne zahvate (odvodnja naselja Kožino i Petrčane i tlačni cjevovod od CS UPOV Borik do križanja Žmirići) također izdale i vodopravne uvjete.



069796015

Temeljem svega prethodno navedenoga te na temelju ponovnog pregleda tehničkog rješenja iz studije izvodljivosti od strane stručnih službi Hrvatskih voda mišljenja smo da je navedeno idejno rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Zadar i Petrčane (koje predviđa spoj podsustava Borik i spoj aglomeracije Petrčane na sustav Centar u Zadru) usvojeno na temelju stručno izrađenih analiza te je stoga prihvatljivo.

S poštovanjem.

Direktor: 
Tihomir Galić, dipl.ing.grad.


Na znanje:

1. 24-12;
2. 24-3;
3. 24-2
4. Pismohrana.

ELEKTRA ZADAR
Služba za tehničke poslove
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
IBAN • HR5323400091110077557

"donat" d.o.o.

Ruđra Boškovića 4

23000 Zadar

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/245/SR

VAŠ BROJ I ZNAK 004-17

PREDMET Integralni sustav odvodnje aglomeracije
Zadar-Kožino-Petrčane - Posebni uvjeti

DATUM 16.01.2017.


Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju čl. 135 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i čl. 82. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Vaš Idejni projekt (izmjene i dopune) broj T.D. 5333 za zahvat u prostoru:

Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar-Kožino-Petrčane, odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru.


Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi naše visokonaponske i niskonaponske kabelske trase imamo slijedeće uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa važećim propisima o približavanju i križanju sa elektroenergetskim instalacijama.
 - Prije bilo kakvih izvođenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.
 - Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kabelskim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.
 - Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.
 - Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.
- S poštovanjem

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:


Branko Burčul dipl.ing

Direktor:


Tomislav Dražić dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA ZADAR

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 31/1/2017-MK

Zadar, 25. siječnja 2017. godine

DONAT d.o.o.

**Ruđera Boškovića 4
23 000 ZADAR**



Na temelju vašeg zahtjeva kojim tražite naše uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: **INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR – KOŽINO - PETRČANE, ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE U GRADU ZADRU** te dostavljenog Idejnog projekta TD 5333 iz studenog 2016. godine, utvrđeni su slijedeći

VODOVODNI UVJETI


U sklopu izgradnje predmetne građevine predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postojeće vodovodne mreže unutar zone obuhvata projekta na temelju projektnih zadataka (1., 2. i 3. faza) iz ožujka 2016. godine, a za koju će se u zasebnom upravnom postupku ishoditi potrebni akti za građenje.


Predmetnu građevinu potrebno je projektirati na način da bude usklađena s gore navedenim projektima rekonstrukcije i dogradnje postojeće vodovodne mreže.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:


Tomislav Matek, dipl. ing. građ.



KLASA: 361-03/17-01/201
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)
Zagreb, 18. siječnja 2017.

Donat d.o.o.
Ruđera Boškovića 4/II
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o., Zadar

Građevina: Intergalni sustav odvodnje aglomeracija Zadar – Kožino – Petrčane, odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru

Veza: Vaš dopis znak: 004-17, od 12. siječnja 2017.

Poštovani,

temeljem zahtjeva od 12. siječnja 2017. obavještava se Naslov, kako je prema odredbama članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obavezan projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od infrastrukturnog operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Robert Frangeša Mihanovića 9
4 ZAGREB

RAVNATELJ

P. mr. sc. Mario Weber
M. Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora


Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tuđman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@vipnet.hr



KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000200
URBROJ: 374-24-3-17-2
Split, 19.01.2017. god.

464 direktor


Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva Donat d.o.o., Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar-Kožino-Petrčane, Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor je dužan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi s postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Crpne stanice fekalnih voda moraju biti izgrađene kao podzemne građevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 6) Crpne stanice fekalnih voda kao prvi stupanj zaštite moraju imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja).
- 7) U slučaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predviđa pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogućiti dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
- 8) Investitor je dužan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
- 9) Investitor je dužan svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 10) Investitor je dužan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
- 11) Investitor je dužan izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 12) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.
- 13) Investitor je dužan predmetne objekte uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.



KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000200
URBROJ: 374-24-3-17-2
Split, 19.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva **Donat d.o.o., Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar**, za investitora **Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar**, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar-Kožino-Petrčane, Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor je dužan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi s postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Crpne stanice fekalnih voda moraju biti izgrađene kao podzemne građevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 6) Crpne stanice fekalnih voda kao prvi stupanj zaštite moraju imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (mogući i pokretni izvor napajanja).
- 7) U slučaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predviđa pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogući dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
- 8) Investitor je dužan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
- 9) Investitor je dužan svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 10) Investitor je dužan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
- 11) Investitor je dužan izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 12) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.
- 13) Investitor je dužan predmetne objekte uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.

- 14) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 15) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stručno mišljenje na istu.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Obrazloženje

Donat d.o.o., Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 17.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar-Kožino-Petrčane, Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru.

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju dvije crpne stanice za naselje Petrčane („CS Petrčanē luka“ i „CS Petrčane parking“), dvije crpne stanice za naselje Kožino („CS Kožino primorje“ i „CS Njive“), fekalnih gravitacijskih kolektora u ukupnoj dužini 12825,6 m, fekalnih tlačnih cjevovoda u ukupnoj dužini 1730,7 m te obořinskih gravitacijskih cjevovoda u ukupnoj dužini 3606,6 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od Donat d.o.o., Zadar; T.D. 5333; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narećenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.



Dostava:

1. Donat d.o.o., Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar (AR);
2. 24-3 (u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);
5. VGI Zadar (PDF - mail).



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
Odjel za sjevernu Dalmaciju
Ispostava Zadar

KLASA: 540-02/17-03/2459
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-2
Zadar, 12.01.2017

Viša sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishoda Lokacijske dozvole po zahtjevu trgovačkog društva DONAT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, inženjering Ruđera Bošković 4, 23000 Zadar, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE:

za izgradnju INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR-KOŽINO-PETRČANE, ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE U GRADU ZADRU na lokaciji ZADAR,

INVESTITOR: Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog Sabora 2/D, 23 000 Zadar

1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu broj 5333 MAPA 1 od studenog, 2016 godine izrađenom od DONAT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, inženjering Ruđera Bošković 4, 23000 Zadar.

Za predmetnu građevinu pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)

U privitku: Idejni projekt

Viša sanitarna inspektorica
Antonela Marketin, dipl.ing.

DOSTAVITI

1. DONAT, d.o.o., Ruđera Bošković 4, 23000 Zadar
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0106
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 19. siječnja 2017. godine

Donat d.o.o.
Zadar, Ulica R. Boškovića 4

Predmet: Izgradnja odvodnje otpadnih voda naselja Kožino i Petržane u gradu Zadru,
investitora Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Zahtjev tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra, broj 004-17 od 12. siječnja 2017. g.

Uvidom u Idejni projekt "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar-Kožino-Petržane, Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petržane u gradu Zadru", broj projekta 5333, izrađen u Donat d.o.o. iz Zadra, Ulica R. Boškovića 4, u studenom 2016. godine, te dokumentaciju ovog Odjela, utvrđeno je da na predmetnom području nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara koji bi zahtijevali posebne uvjete ovog Odjela.

U slučaju nailaska na arheološke nalaze ili nalazište u tijeku radova, investitor odnosno izvođač radova je dužan, na temelju članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), obustaviti radove i bez odlaganja obavijestiti ovaj Odjel, te ukoliko bude potrebno osigurati zaštitna arheološka iskapanja.

Sastavila:
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

PROČELNIK:
Igor Miletić, prof.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana

Klasa :340-09/2017-08/51

Ur.br :345-558/2017-39-02

Zadar, 13. veljače, 2017. god.

ISHC 558/2017-4888

DONAT d.o.o.
Ruđera Boškovića 4
23000 ZADAR

PREDMET: IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE, AGLOMERACIJA ZADAR-KOŽINO-PETRČANE, ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE (investitor: „Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D)
Veza: Zahtjev tvrtke DONAT d.o.o. Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar, od 01.02.2017.

POSEBNI UVJETI

Građenja u kolniku i zaštitnom pojasu D306

1. Izgradnja građevine u predmetu ovih uvjeta obuhvaća **poprečni prijekop** kolnika DC106 i uzdužni **prijekop kolnika DC306** u duljini cca 1500,00m .
2. Izgradnju odvodne instalacije u **poprečnom prijekopu DC306**, treba obaviti okomito na središnju os kolnika u rov dubine min. 90,00cm, mjereno od tjemena instalacije do nivelete kolnika.
3. Izgradnju odvodne instalacije **uzduž kolnika DC306**, treba obaviti isključivo sredinom prometnog traka, u rov dubine min. 90,00cm, mjereno od tjemena instalacije do nivelete kolnika.
4. Na dijelu trase uzduž kolnika DC306, gdje se trasa predmetne instalacije preklapa s trasom izgradnje „tlačne fekalne odvodnje“ (zaseban predmet –projekt tvrtke „Aviva –inženjering d.o.o. Zadar), instalaciju treba izgraditi u zajednički rov –istovremeno.
5. Zasijecanje asfaltnog zastora na kolniku (uzdužni i poprečni prijekop) treba obaviti isključivo, kružnom pilom pravolinijski za projektiranu širinu rova, uvećanu 0,50m sa svake strane rova.
6. Nakon ugradnje instalacije u pripremljeni rov (**uzdužni i poprečni prijekop**), isti treba do polovice zatrpati tamponom i zbiti na modul stišljivosti $M_{min} 40MN/m^2$, a zatim ostatak rova ponovo nasuti tamponom i zbiti na mod. stišljivosti $M_{min} 100MN/m^2$ i pripremiti za asfaltiranje.
7. Prije asfaltiranja, potrebno je na poprečnom prijekopu izvršiti min. jedno mjerenje zbijenosti, a na uzdužnom prijekopu min. svakih 50,00 duljine . Atest zbijenosti izvoditelj radova je dužan dostaviti na uvid nadzornom inženjeru Hrvatskih cesta, nakon asfaltiranja rova.
9. Asfaltiranje rova na kolniku DC306 treba najprije obaviti , nosivim slojem asfalta AC22 base(BIT 50/70)AG6 M2, debljine 8,00cm u uvaljanom stanju.
10. Nakon ugradnje nosivog sloja asfalta, stari habajući sloj asfalta po čitavom poprečnom profilu kolnika i čitavoj duljini zahvata, uvećano 10m, prije početka rova i 10m nakon završetka rova treba skinuti-pofrezati, a zatim skupa s rovom sve presvući novim habajućim slojem AC11 surf (BIT 50/70)AG2M2, debljine 4,00cm u uvaljanom stanju.
11. Asfaltnu sanaciju zahvaćene biciklističke- pješačke staze treba obaviti asfaltom AC11(BIT 50/70) AG4M4, debljine postojećeg sloja.
12. Oštećene rubnjake treba zamijeniti novim rubnjacima identičnim s postojećim rubnjacima.

13. Revizijska okana na kolniku DC306, treba zatvoriti okruglim poklopcima od lijevanog željeza, **promjera 60cms** amortizacijskim uloškom u okviru poklopca i zatvaračem bez zglobnog okova. Ploča revizijskog okna treba biti min. 30,00cm ispod nivelete kolnika.
14. Izvod na revizijskim oknima za **sekundarne priključke**, treba izgraditi do min. 1,00m izvan kolnika odnosno pješačke staze.
15. Radovi uzdužnog prekopavanja kolnika, izgradnje instalacije, zatrpavanja i zbijanja rova, trebaju se izvoditi u etapama od po max. 100,00m duljine.
16. Za vrijeme predmetnih radova treba postaviti privremenu regulaciju prometa prema elaboratu, izrađenom i ovjerenom od ovlaštenog inženjera.
17. Prije ishoda građevinske dozvole, investitor je dužan glavni projekt dostaviti na suglasnost-potvrdu kod izdavatelja ovih uvjeta.
18. Nakon ishoda građevinske dozvole, investitor je dužan s Hrvatskim cestama u Zagrebu, Vončinina 3, sklopiti ugovor radi ostvarivanja prava služnosti cestovnim zemljištem.
19. Za sklapanje ugovora investitor je dužan pribaviti dokumentaciju navedenu u priloženom obrazcu „**PREGLED DOKUMENTACIJE**“, te istu dostaviti na adresu Hrvatske ceste d.o.o. Grupa za gospodarenje cestovnim zemljištem, Zagreb, Metalčeva 5 (tel.01/3717-800, fax.01/3770-425)
20. Za izvođenje radova izgradnje predmetne građevine, investitor ili njegov opunomoćenik dužan od Hrvatskih cesta, Ispostava Zadar zatražiti **suglasnost.**
21. Zahtjevu za izdavanje **suglasnosti za izvođenje radova, biljegovanom s 20,00kn upravne pristojbe**, potrebno je priložiti sljedeće:
 - glavni projekt
 - lokacijsku i građevinsku dozvolu
 - projekt privremene regulacije prometa za vrijeme radova
 - ugovor o pravu služnosti cestovnim zemljištem
22. Cesta, cestovni objekti, oprema i signalizacija koji budu zahvaćeni predmetnim radovima moraju zadržavati svoju namjenu a u slučaju oštećenja moraju se dovesti u prvobitno stanje.
23. Sve štete koje nastanu kao posljedica predmetnih radova dužan je nadoknaditi investitor.
24. Ukoliko dođe do potrebe izmještanja instalacije zbog rekonstrukcije DC306, svi troškovi ići će na teret investitora.
25. Ukoliko na instalaciji nastane šteta uslijed rekonstrukcije i održavanja DC306, nastale troškove nije dužan nadoknaditi izdavatelj ovih uvjeta.
26. Trajanje ovih uvjeta istovjetno je trajanju lokacijske i građevinske dozvole i na temelju istih ne smiju se izvoditi bilo kakvi radovi na cesti niti njezinom zaštitnom pojasu.

OBRAZLOŽENJE:

Tvrtka DONAT d.o.o. Ruđera Boškovića 4, 23000 Zadar, o postupku izrade glavnog projekta i ishoda lokacijske i građevinske dozvole, po opunomoćenju investitora, podnijela je zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE, AGLOMERACIJA ZADAR-KOŽINO-PETRČANE, ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA KOŽINO I PETRČANE. Uz zahtjev je priložen idejni projekt br. TD 5333, izrađen od tvrtke DONAT d.o.o. Zadar, po projektantu Robert Miletić, d.i.g. G4214
 Temeljem Zakona o cestama NN 84/2011, Zakona o prostornom uređenju NN153/13 i Zakona o gradnji NN153/13, propisani su posebni uvjeti kao u izreci.

Privitak:

Obrazac „Pregled dokumentacije“
 za sklap. ugovora o korištenju cest.zemljišta

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zadar
 Ante Valentić, ing. prom.

Valentić



Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU DJELATNOSTI na javnim cestama

Potpisani zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati:

1. Točan naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, e-mail, Registracijski broj, matični broj, OIB, broj žiro-računa
2. Idejno rješenje (projekt) objekta
3. Dinamika i rokovi izgradnje – izvori financiranja
4. Vrsta djelatnosti koju će obavljati u objektu – namjena korištenja izgrađenog
5. objekta
6. Planirano vrijeme početka obavljanja djelatnosti
7. Rješenje o upisu pravne osobe u sudski registar
8. Popunjen obrazac BON – 2 (ne stariji od dva mjeseca)
9. Rješenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)
10. Reference i bonitet korisnika cestovnog zemljišta
11. Ime i prezime, te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu i punomoć potpisnika ugovora
12. Suglasnost izdanu od nadležne ispostave Hrvatskih cesta d.o.o. (ne stariju od dvije godine)
13. Kopiju katastarskog plana s katastarskim česticama na kojima se objekt nalazi ili gradi i katastarskom česticom ceste s pripadajućim zemljišno-knjižnim izvatkom ili posjedovnim listom ovjerenog od nadležnog katastarskog ureda (izvornik)
14. Ukoliko postoji razlika između zemljišno knjižne i katastarske čestice koja je Predmet ugovaranja, potrebno je zatražiti identifikaciju kod nadležnog katastarskog ureda
15. Preglednu kartu u mjerilu 1:25.000, sa označenom lokacijom na kojoj se nalazi ili gradi objekt
16. Izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili situaciju prometnog rješenja (iz projekta) na kojoj je utvrđena točna površina zemljišta koja pripada javnoj cesti, ovjerena od ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta
17. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je dužan predati Hrvatskim cestama d.o.o. ovjerenu zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-232/2-17 MP
Zadar, 16. siječnja 2017. godine

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4, u predmetu tvrtke Odvodnja d.o.o. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2/D, za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: gradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar-Kožino-Petrčane - odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane, na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 135. stavkom 1. i stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), izdaje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar-Kožino-Petrčane - odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane:

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Obrazloženje

Tvrtka Donat d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4, u predmetu tvrtke Odvodnja d.o.o. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2/D, podnijela je dana 13. siječnja 2017. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za zahvat u prostoru: izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar-Kožino-Petrčane - odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

- Idejni projekt – IZMJENE I DOPUNE, Broj projekta: 5333, od studenog 2016. godine, izrađen u tvrtki Donat d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4,

utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i 17. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16), u iznosu od 120,00 kuna, propisno je naplaćena.

VODITELJ SLUŽBE

Ante Milković, dipl.ing.

Dostavljeno:

1. Donat d.o.o.,
Zadar, Ruđera Boškovića 4
Privitak: Idejni projekt
2. Inspektorat unutarnjih
poslova, ovdje
3. U spis predmeta, ovdje
Privitak: zahtjev



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/12
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2
Zadar, .20. siječnja 2017. godine

Donat d.o.o.
Ruđera Boškovića 4
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva Donat d.o.o. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

CESTOVNE UVJETE

1.) Izgradnja integralnog sustava odvodnje algomeracija Zadar-Kožino-Petrčane, odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, sukladno Idejnom projektu, broj projekta 5333 od studenoga 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Robert Miletić dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 4214, pri tvrtki Donat d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4, moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 16/11 i 2/16)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
- OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju



2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishođenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priložiti:
 - a) Glavni projekt

3.) Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje dužan je nadoknaditi investitor.


4.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom elaboratu.

O b r a z l o ž n j e

Dana 11. siječnja 2016. godine podniet je zahtjev od strane tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju integralnog sustava odvodnje algomeracija Zadar-Kožino-Petrčane, odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishođenje Posebnih uvjeta priložen je Idejni projekt, broj projekta 5333 od studenoga 2016. godine, izrađen po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Robert Miletić dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 4214, pri tvrtci Donat d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te uvidom u Idejni projekt utvrđeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

EVN Croatia Plin d.o.o. - Podružnica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

Donat d.o.o.

Ruđera Boškovića 4

23 000 Zadar

Kontakt Mario Pušgar
Telefon 099 30 67 115
Datum 22.2.2017

Podatak o predmetu:

- posebni uvjeti građenja za građevinu: **Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar - Kožino – Pertrčane, odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru**
- dostavlja se

Poštovani

temeljem vašega zahtijeva od 16. siječnja 2017. god.(ZD-IN 1546), za izdavanje posebnih uvjeta građenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevinu: **Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar - Kožino – Pertrčane, odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru, investitor: Odvodnja d.o.o., 23 000 Zadar**, ovim putem, nakon uvida u "Idejni projekat-mapa 1", za predmetnu građevinu, izrađen od Donat d.o.o., Zadar, iz studeni 2016. god., temeljem članka 135. st.2 Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013), **utvrđujemo kako nemamo posebnih uvjeta za gradnju predmetne građevine, te sukladno tome nije potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta.**

S poštovanjem

EVN Croatia Plin d.o.o.
Podružnica Zadar

EVN Croatia Plin d.o.o.
Podružnica Zadar
23 000 Zadar

EVN Croatia Plin d.o.o.
Podružnica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42
23000 Zadar, Hrvatska
T +385 23 447-000
F +385 23 447-999
info@evn.hr, www.evn.hr

Sjedište društva:
10000 Zagreb
Registrirano Trgovački sud Zagreb
MBS 080696637
OIB 37680265422

Podatci o banci i broj računa
Raiffeisenbank Austria d.d.
Konto Nr. 2484008-1105204810
IBAN HR5724840081105204810
SWIFT RZBHR2X



GRAD ZADAR

Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo
Narodni Trg 1
23000 Zadar

Vaš znak: _____

Naš znak: 935 / 2017

Zadar, 26.06.2017.

Naručitelj: Odvodnja d.o.o. Zadar

Predmet: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE
Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru
- posebni uvjeti odvodnje

U postupku ishođenja lokacijske dozvole prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju koju je izradila tvrtka "DONAT" d.o.o. iz Zadra; TD 5333-O, ZOP 5333, studeni 2016. godine, izdajemo uvjete odvodnje na projekt: Idejni projekt - izmjena i dopuna lokacijske dozvole - INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE - Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru na:

k.č. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio 528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547, dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2, dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio 2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio 2741/1, dio 2741/2, dio 2827, dio 2828 **k.o. Petrčane,**

k.č. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio 406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio 411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio 412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12, 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio 660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79, dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio 2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311, dio 2312 **k.o. Diklo.**

UVJETI ODVODNJE

Projektnu dokumentaciju uskladiti sa postojećom projektnom i planskom dokumentacijom javnog sustava odvodnje:

- Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar" Zadar ("Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, 1999. godine).

Uvažiti usvojena tehnička rješenja obrađena u Izradi studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane za sufinanciranje iz fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek), koja predviđa spajanje podsustava Petrčane Kožino na podsustav "Centar" Zadar državnom cestom Zadar - Nin (D306).



Odvodnja d.o.o.

Vratimo vodu prirodi®



- Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidrauličkog proračuna uz detaljnu analizu mjerodavnih količina otpadnih voda za predmetno slivno područje. Za kolektore moraju se odabrati profili i uzdužni padovi koji će osigurati potrebne protočne kapacitete i brzine otjecanja kod kojih neće dolaziti do taloženja u cijevima.
- Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montažna revizijska okna industrijski proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtijeva hidrauličko oblikovanja i dimenzije okna.
- Slivnici s taložnikom i slivne rešetke moraju biti vodonepropusne.
- U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kućni priključci iz okolnih građevinskih parcela duž trase kolektora. Kućni priključci izvode se direktno na kontrolna okna, koja je potrebno rasporediti tako da se omogući što lakši priključak postojećih i planiranih građevina.
- U hidrauličkom proračunu crpne stanice mora se provesti detaljna analiza rada crpki. Moraju se predvidjeti potopljene crpke odgovarajućih hidrauličkih karakteristika i instalirane snage koje će omogućiti efikasno prepumpavanje gusto-tekućeg mulja i manjih predmeta.

Tehnički direktor:

Smiljan Peša, dipl.ing.građ.



Anle - Josip Šikić, dipl.ing.stroj.

GRAD ZADAR

Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo
Narodni Trg 1
23000 Zadar

Vaš znak: _____

Naš znak: 935 / 2017Zadar, 26.06.2017.

Naručitelj: Odvodnja d.o.o. Zadar

Predmet: INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE
Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru
- posebni uvjeti odvodnje

U postupku ishođenja lokacijske dozvole prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju koju je izradila tvrtka "DONAT" d.o.o. iz Zadra; TD 5333-O, ZOP 5333, studeni 2016. godine, izdajemo uvjete odvodnje na projekt: Idejni projekt - izmjena i dopuna lokacijske dozvole - INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE - Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u gradu Zadru na:

k.č. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio 528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547, dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2, dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio 2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio 2741/1, dio 2741/2, dio 2827, dio 2828 **k.o. Petrčane,**

k.č. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio 406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio 411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio 412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12, dio 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio 660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79, dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio 2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311, dio 2312 **k.o. Diklo.**

UVJETI ODVODNJE

Projektnu dokumentaciju uskladiti sa postojećom projektnom i planskom dokumentacijom javnog sustava odvodnje:

- Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar" Zadar ("Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, 1999. godine).

Uvažiti usvojena tehnička rješenja obrađena u Izradi studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane za sufinanciranje iz fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek), koja predviđa spajanje podsustava Petrčane Kožino na podsustav "Centar" Zadar državnom cestom Zadar - Nin (D306).

- Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidrauličkog proračuna uz detaljnu analizu mjerodavnih količina otpadnih voda za predmetno slivno područje. Za kolektore moraju se odabrati profili i uzdužni padovi koji će osigurati potrebne protočne kapacitete i brzine otjecanja kod kojih neće dolaziti do taloženja u cijevima.

- Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montažna revizijska okna industrijski proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtijeva hidrauličko oblikovanje i dimenzije okna.

- Slivnici s taložnikom i slivne rešetke moraju biti vodonepropusne.

- U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kućni priključci iz okolnih građevinskih parcela duž trase kolektora. Kućni priključci izvode se direktno na kontrolna okna, koja je potrebno rasporediti tako da se omogući što lakši priključak postojećih i planiranih građevina.

- U hidrauličkom proračunu crpne stanice mora se provesti detaljna analiza rada crpki. Moraju se predvidjeti potopljene crpke odgovarajućih hidrauličkih karakteristika i instalirane snage koje će omogućiti efikasno prepumpavanje gusto-tekućeg mulja i manjih predmeta.

Tehnički direktor:



Smiljan Peša, dipl.ing.građ.



Ale - Josip Šikić, dipl.ing.stroj.