



REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
Grad Zadar
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000021
URBROJ: 2198/01-5-17-0006
Zadar, 14.07.2017.

Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupani po tvrtki "D & Z", Jerolima Vidulića 7, Zadar, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

- I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO 2 do „CS Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od „CS Diklo Brig“ do PO3 k.č. dio 766/55, dio 766/66, dio 766/23, dio 766/84, dio 2266/3, dio 766/16, dio 766/175, dio 766/164, dio 2254/3, dio 766/160, dio 766/163, dio 2106/546, dio 2106/559, dio *190, dio 2106/208, dio *208, dio 2106/339, dio 2106/18, dio 2106/13, dio 766/20, dio 766/287, dio 2106/727, dio 2106/8, dio 2106/603, dio 2106/605, dio 2106/609, dio 2106/611, dio 2106/682, dio 2106/678, dio 2106/3, dio 2106/1, dio 1918/8, dio 1918/7, dio 1918/2, dio 1918/9, dio 1918/10, dio 1918/11, dio 1913/9, dio 1913/8, dio 1913/13, dio 1913/23, dio 1913/24, dio 1913/28, dio 1913/15, dio 1912/5, dio 1912/4, dio 1912/3, dio 766/372, dio 766/24, dio 766/24, dio 766/361, dio 766/362, dio 766/364, dio 766/363, dio 766/375 i dio 766/376, sve k.o. Diklo,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. - MAPA 1, idejni projekt građevinski - fekalna odvodnja oznake TD: 939 - A od 11.2016. godine, ovlaštenu projektanta Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO
I PRAVOMOĆNO DANA10.08.2017.....
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar10.08.2017..... Potpis:



3768 (D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu HR-23000 Zadar, Ulica Jerolima Vidulića 7, OIB 13899490518).

II .Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

- Odvodnja d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: 2045/2016, , od 30.12.2016. godine
- Vodovod d.o.o., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 60/1/2017-MP, , od 14.02.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000185, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 23.01.2017. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2487, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-2, od 31.01.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06/244/2-17 MČ, , od 18.01.2017. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/2017-08/21, URBROJ: 345-558/2017-39-02, od 23.01.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/559, URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP), od 31.01.2017. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i znak: 401400102/343/SR, , od 19.01.2017. godine
- EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar - Posebni uvjeti, , , od 23.02.2017. godine
- Županijska uprava za ceste Zadarske županije - Posebni uvjeti, KLASA: 340-03/17-03/128, URBROJ: 2198-1-86-03-17-1-1, od 19.01.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/0630, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od 24.02.2017. godine.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV . Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupani po tvrtki "D & Z", Jerolima Vidulića 7, Zadar, je zatražio podneskom zaprimljenim

dana 03.04.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru naveden i točki jedan dispozitiva, na k.č. dio 766/55, dio 766/66, dio 766/23, dio 766/84, dio 2266/3, dio 766/16, dio 766/175, dio 766/164, dio 2254/3, dio 766/160, dio 766/163, dio 2106/546, dio 2106/559, dio *190, dio 2106/208, dio *208, dio 2106/339, dio 2106/18, dio 2106/13, dio 766/20, dio 766/287, dio 2106/727, dio 2106/8, dio 2106/603, dio 2106/605, dio 2106/609, dio 2106/611, dio 2106/682, dio 2106/678, dio 2106/3, dio 2106/1, dio 1918/8, dio 1918/7, dio 1918/2, dio 1918/9, dio 1918/10, dio 1918/11, dio 1913/9, dio 1913/8, dio 1913/13, dio 1913/23, dio 1913/24, dio 1913/28, dio 1913/15, dio 1912/5, dio 1912/4, dio 1912/3, dio 766/372, dio 766/24, dio 766/24, dio 766/361, dio 766/362, dio 766/364, dio 766/363, dio 766/375 i dio 766/376, sve k.o. Diklo, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
 - Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake TD: 939-A, od ožujka, 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3768
- c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije: i to PPUG Zadar, dopuna plana "Glasnik Grada Zadra" br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16.
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen,
- f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te je zapisnikom ur. br. 2198/01-5-17-4, od 29. 05. 2017. g. utvrđeno da se pozivu za uvid u spis predmeta nisu odazvale pozvane stranke nisu odzvale.

Sljedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



STRUČNA SURADNICA
Ankica Čotak, ing.građ.

DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D zastupani po tvrtki "D & Z", Jerolima Vidulića 7, Zadar, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. strankama koje se nisu odazvale javnom pozivu na oglasnu ploču -8 dana
3. Evidencija, ovdje,
4. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0630
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 24. veljače 2017. godine

D&Z d.o.o.
Zadar, Ulica J. Vidulića 7

Predmet: Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice „CS Diklo Brig“ i
tlačnog cjevovoda od „CS Diklo Brig“ do PO3, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar

Veza: Vaš zahtjev od 9. veljače 2017.g. (Oznaka: 093-09-02/17-939-A)

Uvidom u Idejni projekt Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petřčane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice „CS Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od „CS Diklo Brig“ do PO3, izrađen u D&Z d.o.o. iz Zadra, Ulica J. Vidulića 7, broj projekta TD 939-A, u studenom 2016. godine, kao i dokumentaciju ovog Odjela, utvrđeno je da na području obuhvaćenom navedenim zahvatom nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara, stoga ovaj Odjel nema posebnih uvjeta koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a slijedom navedenog ne izdaje ni potvrdu glavnog projekta.


Sastavila:
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

Pročelnik:
Igor Miletić, prof.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, OIB: 40243311947, mail:zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

KLASA: 340-03/17-03/128

UR. BROJ: 2198-1-86-03-17-1-1

Zadar, 19. siječnja 2017. godine

D&Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23 000 Zadar

PREDMET: Odgovor

U svezi Vaše zamolbe, od dana 17. siječnja 2017. godine, kojeg ste nam dostavili, a kojom od nas tražite Uvjete građenja za INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE – Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od CS "Diklo Brig" do PO3 u Zadru (Investitor Odvodnja d.o.o. Zadar), dajemo Vam slijedeći odgovor:

Uvidom u odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 96/16), te u kartu razvrstanih cesta Zadarske županije, proizlazi kako asfaltna cesta nije u nadležstvu ove Uprave za ceste već se radi o državnoj cesti D306 kojom upravljaju Hrvatske ceste d.o.o., pa shodno tome nismo u mogućnosti izdati Uvjete građenja za INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE – Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od CS "Diklo Brig" do PO3 u Zadru.

S poštovanjem,

RAVATELJ
Mile Fabijan, inž. prom.

EVN Croatia Plin d.o.o. - Podružnica Zadar
Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar, Hrvatska

D i Z d.o.o.

Jerolima Vidulića 7

23 000 Zadar

Kontakt Mario Purgar
Telefon 099 30 67 115
Datum 23.2.2017


Podatak o predmetu:

- posebni uvjeti građenja za građevinu: Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS „Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od CS „Diklo Brig“ dp PO3
- dostavlja se

Poštovani,
temeljem vašega zahtijeva od 16. siječnja 2017. god.(ZD-IN 1540), za izdavanje posebnih uvjeta građenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevinu: **Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS „Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od CS „Diklo Brig“ dp PO3, investitor: Odvodnja d.o.o., 23 000 Zadar**, ovim putem, nakon uvida u "Idejni projekat-mapa 1", TD 939-A za predmetnu građevinu, izrađen od D i Z d.o.o., Zadar, iz studeni 2016. god., temeljem članka 135. st.2 Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013), **utvrđujemo kako nemamo posebnih uvjeta za gradnju predmetne građevine, te sukladno tome nije potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta.**

S poštovanjem

EVN Croatia Plin d.o.o.
Podružnica Zadar


EVN Croatia Plin d.o.o.
Podružnica Zadar
23 000 Zadar

ELEKTRA ZADAR
Služba za tehničke poslove
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
IBAN • HR5323400091110077557

"D & Z" d.o.o.

Jerolima Vidulića 7

23000 Zadar

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/343/SR

VAŠ BROJ I ZNAK 009-13-01/17-939-A

PREDMET Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od
PO2 do CS "Diklo Brig" i tlačnog
cjevovoda od CS "Diklo Brig" do PO3
- Posebni uvjeti

DATUM 19.01.2017.

Nakon pregleda predmetne dokumentacije sukladno odredbi članka 83. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), suglasni smo na Vaš Idejni projekt broj TD 939-A za zahvat u prostoru:

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS „Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od CS „Diklo Brig“ do PO3.

Za gore navedene radove nemamo Posebnih uvjeta.

S poštovanjem

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:


Branko Burčul dipl.ing

Direktor:

Tomislav Dražić dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR 1

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •
• www.hep.hr •



HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/559
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)
Zagreb, 31. siječnja 2017.

D & Z d.o.o. projektiranje, graditeljstvo, vanjska trgovina
Jerolima Vidulića 7
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Odvodnja d.o.o., Zadar

Građevina: Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS „Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od CS „Diklo Brig“ do PO3

Lokacija: Dio k.č. 766/55 i druge, k.o. Diklo

Veza: Vaš dopis znak: 064-26-01/17-939-A, od 26. siječnja 2017.

Poštovani,

temeljem zahtjeva od 26. siječnja 2017. obavještava se Naslov, kako je prema odredbama članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obavezan projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od infrastrukturnog operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala; radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA RAVNATELJ
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 Z A G R E B *P. turosc. Murió Weber*

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukčić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@vipnet.hr

Klasa :340-09/2017-08/21
Ur.br :345-558/2017-39-02
Zadar, 23. siječnja, 2017. god.
ISHC 558/2017-4819

D & Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23000 Z A D A R

**PREDMET: IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE, AGLOMERACIJA
ZADAR - PETRČANE –Gravitacijski cjevovod od PO2 do CS „Diklo Brig“ i tlačni
cjevovod od CS „Diklo Brig „ do PO3 (investitor: „Odvodnja d.o.o., Zadar,
Hrvatskog sabora 2D)**

**Veza: Zahtjev tvrtke D & Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7, 23000Zadar, oznake 010-13-1/17-939-A
od 13.01.2017.**

POSEBNI UVJETI

Građenja u kolniku i zaštitnom pojasu D306

1. Izgradnja građevine u predmetu ovih uvjeta obuhvaća zapadnu stranu zaštitnog pojasa DC306 u duljini cca 2930m.
2. Izgradnju odvodne instalacije u zaštitnom pojasu treba obaviti paralelno s biciklističkom – pješačkom stazom, odaljeno min. 1,00m m od vanjskog ruba staze.
3. Dubina rova za izgradnju instalacije u zaštitnom pojasu DC306, treba iznositi min. 90,00cm, mjereno od tjemena instalacije do kote terena.
4. Crpnu stanicu „Diklo Brig“ treba pozicionirati -izgraditi min. 50,00m od osi raskrižja C306 / Zapadni ulaz „Diklo“.
5. CS „Diklo Brig“ treba biti udaljena min. 5,00m od vanjskog ruba biciklističke staze, odnosno od vanjskog građevinskog pravca biciklističke staze.
6. Kolni prilaz crpnoj stanici (oblika BUS-ugibaldište) treba izgraditi u skladu s Pravilnikom za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu NN95/20014, OTU-om i Pravilnikom o prometnim znakovima opremi i signalizaciji na cestama NN33/2005.
7. Nakon izgradnje odvodne instalacije u zaštitnom pojasu DC306, rov treba zatrpati odgovarajućim materijalom, zbiti, izravnati i teren dovesti u prvobitno stanje.
8. Izgradnju odvodne instalacije u raskrižju DC306/Zapadni ulaz „Diklo“(poprečni prijekop), treba obaviti okomito na središnju os kolnika, u rov dubine min. 90,00cm, mjereno od tjemena instalacije do nivelete kolnika.
9. Zasijecanje asfaltnog zastora na kolniku treba obaviti isključivo, kružnom pilom pravolinijski za projektiranu širinu rova, uvećanu 0,50m sa svake strane rova.
10. Nakon ugradnje instalacije u pripremljeni rov na **poprečnom prijekopu** kolnika, rov do polovice treba zatrpati tamponom i zbiti na modul stišljivosti Mmin.80MN/m², a ostatak rova do pred asfaltiranje zabetonirati betonom klase C16/20.
11. Iznad betonskog sloja treba postaviti najlonsku foliju i preko iste navući privremeni asfaltni ili betonski zastor, tako da se beton suši a promet odvije po čitavom profilu kolnika.
12. Tjedan dana nakon sušenja betona treba ukloniti najlonsku foliju i privremeni zastor, i pristupiti konačnoj sanaciji rova nosivim slojem asfalta AC22 base(BIT 50/70)AG6 M2, debljine 8,00cm u uvaljanom stanju.

13. Nakon ugradnje nosivog sloja asfalta, stari habajući sloj asfalta, 5,00m sa svake strane rova po čitavom poprečnom profilu kolnika treba skinuti-pofrezati, a zatim skupa s rovom sve presvući novim habajućim slojem AC11 surf (BIT 50/70)AG2M2, debljine 4,00cmu uvaljanom stanju.
14. Oštećene rubnjake treba zamijeniti novim rubnjacima identičnim s postojećim rubnjacima.
15. Za vrijeme predmetnih radova treba postaviti privremenu regulaciju prometa prema elaboratu, izrađenom i ovjerenom od ovlaštenog inženjera.
16. Prije ishoda građevinske dozvole, investitor je dužan glavni projekt dostaviti na suglasnost-potvrdu kod izdavatelja ovih uvjeta.
17. Nakon ishoda građevinske dozvole, investitor je dužan s Hrvatskim cestama u Zagrebu, Vončinina 3, sklopiti ugovor radi ostvarivanja prava služnosti cestovnim zemljištem.
18. Za sklapanje ugovora investitor je dužan pribaviti dokumentaciju navedenu u priloženom obrazcu „**PREGLED DOKUMENTACIJE**“, te istu dostaviti na adresu Hrvatske ceste d.o.o. Grupa za gospodarenje cestovnim zemljištem, Zagreb, Metalčeva 5 (tel.01/3717-800, fax.01/3770-425)
19. Za izvođenje radova izgradnje predmetne građevine, investitor ili njegov opunomoćenik dužan od Hrvatskih cesta, Ispostava Zadar zatražiti **suglasnost**.
20. Zahtjevu za izdavanje **suglasnosti za izvođenje radova, biljegovanom s 20,00kn upravne pristojbe**, potrebno je priložiti sljedeće:
 - glavni projekt
 - lokacijsku i građevinsku dozvolu
 - projekt privremene regulacije prometa za vrijeme radova
 - ugovor o pravu služnosti cestovnim zemljištem
21. Cesta, cestovni objekti, oprema i signalizacija koji budu zahvaćeni predmetnim radovima moraju zadržavati svoju namjenu a u slučaju oštećenja moraju se dovesti u prvobitno stanje.
22. Sve štete koje nastanu kao posljedica predmetnih radova dužan je nadoknaditi investitor.
23. Ukoliko dođe do potrebe izmještanja instalacije zbog rekonstrukcije DC306 ,svi troškovi ići će na teret investitora.
24. Ukoliko na instalaciji nastane šteta uslijed rekonstrukcije i održavanja DC306, nastale troškove nije dužan nadoknaditi izdavatelj ovih uvjeta.
25. Trajanje ovih uvjeta istovjetno je trajanju lokacijske i građevinske dozvole i na temelju istih ne smiju se izvoditi bilo kakvi radovi na cesti niti njezinom zaštitnom pojasu.

OBRAZLOŽENJE:

Tvrtka D & Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7 , 23000Zadar, o postupku izrade glavnog projekta i ishoda lokacijske i građevinske dozvole, po opunomoćenju investitora, podnijela je zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju **IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVOĐNJE AGLOMERACIJA ZADAR - PETRČANE** –Gravitacijski cjevovod od PO2 do CS „Diklo Brig“ i tlačni cjevovod od CS „Diklo Brig „ do PO3 na području Grada Zadra. Uz zahtjev je priložen ideji projekt br. TD 939-A, izrađen od tvrtke D & Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7 , 23000Zadar po projektantu Filip Juranov, d.i.g. Temeljem Zakona o cestama NN 84/2011, Zakona o prostornom uređenju NN153/13 i Zakona o gradnji NN153/13, propisani su posebni uvjeti kao u izreci.

Privitak:

Obrazac „Pregled dokumentacije“
za sklap. ugovora o korištenju cest.zemljišta

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zadar
Ante Valentić, ing. građ.

Ante Valentić



Pregled dokumentacije za sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta radi osnivanja PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA

Potpisani zahtjev korisnika za sklapanje ugovora treba sadržavati:

1. Točan naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime odgovorne osobe, broj mob-telefona, fax-a, E-mail
Registracijski broj, matični broj, OIB, broj žiro-računa
2. Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć za potpis ugovora)
3. Točne podatke o lokaciji - naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaža, strana ceste i broj katastarske čestice/čestica na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti ili pravo građenja
4. Rješenje o upisu u sudski registar pravne osobe
5. Popunjen obrazac BON-2
6. Potvrda Središnjeg klirinškog depozitnog društva
7. Suglasnosti izdane od nadležne Ispostave Hrvatskih cesta (ne starija od dvije godine)
8. Planirano vrijeme početka i dovršetka obavljanja radova
9. Kopija katastarskog plana s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, te pripadajući z.k. izvadak za svaku katastarsku česticu pojedinačno
10. Izračun tražene površine za korištenje cestovnog zemljišta za pravo služnosti odnosno pravo građenja (duljina x širina) izražen u m², ovjeren od strane ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta, za svaku kat. česticu pojedinačno. Izračun tražene površine navesti u zahtjevu iz točke 1. ovog pregleda dokumentacije
11. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je dužan predati Hrvatskim cestama d.o.o. ovjerenu zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-244/2-17 MČ
Zadar, 18. siječnja 2017. godine

Policijska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva punomoćnika D&Z d.o.o. Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 135. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i z d a j e

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petručane, za izgradnju gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od CS "Diklo Brig" do PO3 .

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu sa važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa ili norme.

2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

O b r a z l o ž e n j e

Punomoćnik D&Z d.o.o., podnio je za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, dana 13. siječnja 2017. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petručane, za izgradnju gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS "Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od CS "Diklo Brig" do PO3, prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole. urađen od strane D&Z d.o.o. Zadar, br. TD 939-A utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba primijeniti, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa ili norme.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13).

Upravna pristojba u iznosu od 120,00 kuna naplaćeno je temeljem Tarifnog broja 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 115/16).

Dostaviti:

1. D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7,
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUŽBE

Ante Miković, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
Odjel za sjevernu Dalmaciju
Ispostava Zadar

KLASA: 540-02/17-03/2487
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/4-17-2
Zadar, 31.01.2017

Viša sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishoda Lokacijske dozvole po zahtjevu D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu Ulica Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar kao opunomoćenika tvrtke ODVODNJA d.o.o. Zadar, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE - Izgradnja gravitacijaskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice "CS Diklo Brig" i tlačnog cjevovoda od "CS Diklo Brig" do PO3

INVESTITOR: Odvodnja d.o.o. Zadar

1. Dispoziciju otpadnih voda izvesti na sanitarno propisan način, sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)
2. Predočiti dokaz o nepropusnosti instalacije odvodnje izrađen od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe, te ovjeren od strane nadzornog inženjera izvršitelja mjerenja.
3. 4. provesti mjere zaštite od buke u okolini u kojoj ljudi rade i borave od izvora buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09 i 55/13), Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04),


Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tar.br.1.i 4 Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) naplaćena je i propisno poništena na zahtjevu.

U prilogu: Idejni projekt

DOSTAVITI

- 1) D & Z d.o.o.,
Ulica Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.





HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400

Telefax: 021 / 309 490

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000185

URBROJ: 374-24-3-17-2

Split, 23.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva D&Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice „CS Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od „CS Diklo Brig“ do PO3

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor je dužan izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi s postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Crpna stanica fekalnih voda mora biti izgrađena kao podzemna građevina s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 6) Crpna stanica fekalnih voda kao prvi stupanj zaštite mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja).
- 7) U slučaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predviđa pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogući dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
- 8) Investitor je dužan ostvariti vezu crpne stanice s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
- 9) Investitor je dužan svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 10) Investitor je dužan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
- 11) Investitor je dužan izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 12) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.
- 13) Investitor je dužan predmetne objekte uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.

- 14) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 15) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stručno mišljenje na istu.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Obrazloženje

D&Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 16.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice „CS Diklo Brig“ i tlačnog cjevovoda od „CS Diklo Brig“ do PO3.

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju „CS Diklo Brig“, gravitacijskog fekalnog cjevovoda dužine cca 1240 m i tlačnog fekalnog cjevovoda dužine cca 1650 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od D&Z d.o.o., Zadar; T.D. 939-A; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.



Dostava:

1. D&Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar (AR); ✓
2. 24-3 (u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);
5. VGI Zadar (PDF - mail).

VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel. centrala: 023 282.900 • Fax: 023 282.909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr
IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj: 3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda
u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 60/1/2017- MP
Zadar, 14. veljače 2017. godine

D & Z d.o.o.

Jerolima Vidulića 7
23 000 Zadar

Na temelju vašeg zahtjeva br 004-13-01/17-939-A od 13.01.2017.god te dostavljenog idejnog projekta

INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do CS „Diklo brig“ i tlačnog cjevovoda od CS „Diklo Brig“ do PO3 (TD:939-A)

utvrđeni su slijedeći

VODOVODNI UVJETI

Prilikom paralelnog vođenja druge instalacije, svijetli razmak stijenke ili zaštitne cijevi te instalacije od stijenke vodovodne cijevi u horizontalnoj projekciji mora iznositi :

- za kanalizaciju najmanje 3,0 m,
- za SN kabel najmanje 1.5 m,
- za NN kabel najmanje 1.0 m,
- za TK vod najmanje 1.0 m.
- za plinovod najmanje 1.0 m.

Nije dozvoljeno križanje s drugim instalacijama pod kutem manjim od 45°.

Križanje s kanalizacijom treba izvesti na način da kanalizacijska cijev uvijek prolazi ispod vodovodne cijevi na dovoljnom razmaku i na način da se spriječi slijeganja posteljice vodovodne cijevi na tom mjestu.

Minimalna udaljenost od čvrstog objekta mora iznositi barem 3 m .

Pregledom predložene trase kolektora prema dostavljenoj situaciji , utvrdili smo slijedeće:

Od PO2 do približno st.1+147 m gravitacijskog kolektora nemamo svojih instalacija.

Planirana trasa gravitacijskog kolektora kod približno gore navedene stazionaže, siječe opskrbeni cjevovod duktin ϕ 100 koji služi za opskrbu vodom odlagališta otpada, a ide duž zapadnog ruba ulice Rampada prelazi raskrnicu s D306 u smjeru sjevera.

Trasa gravitacijskog kolektora u približno st.1+156 m siječe naš magistralni AC cjevovod ϕ 500 koji prolazi duž iz pravca Žmirića južnom stranom D306 ta na tom mjestu dijagonalno sječe raskrižje i te nastavlja zapadnom stranom ulice Rampada u pravcu jugozapada.

Na dionici od mjesta križanja vodovoda i kanalizacije do CS Diklo brig kolektor se nalazi na traženoj udaljenosti od našeg magistralnog cjevovoda, ali skrećemo pozornost od velike opasnosti njegova oštećenja prilikom izvođenja radova obzirom na osjetljivost materijala na vibracije koje će kopanje u njegovoj blizini neminovno izazvati. Ukoliko dođe do njegovog oštećenja biti će ga nužno zamjeniti odgovarajućim duktilnim.

Planirani položaj crpne stanice zahvaća Magistralni cjevovod te ju je potrebno izmjestiti na traženu udaljenost.

Tlačni fekalni cjevovod od st.0+000 pa do cca st.0+925 m se mjestimično preklapa ili je preblizu, a u više navrata i prelazi naš magistralni AC cjevovod. Trasu fekalnog cjevovoda je potrebno uskladiti s traženim uvjetima. I ovdje skrećemo pažnju na opasnost od oštećenja tog cjevovoda prilikom izvedbe radova čime bi se dovela u pitanje opskrba vodom cijelog područja zapadno. U slučaju višekratnog oštećenja taj cjevovod bi postao, dugoročno gledano, praktički neupotrebljiv, te će ga trebati zamjeniti odgovarajućim duktilnim. Obzirom na njegovu važnost u vodoopskrbi, veliki profil i objekte na njemu (muljni ispusti, sekcijski zasuni i dr.) bilo kakvi zahvati u pravcu rekonstrukcije i ili izmještanja neće biti mogući bez izrade odgovarajućeg projekta.

Od približno st.0+925 m po do PO3 planirana trasa tlačnog kolektora je na dovoljnoj udaljenosti od našeg magistralnog cjevovoda ali i dalje napominjemo mogućnost utjecaja izvedbe radova na njegovu sigurnost.


POSEBNE NAPOMENE :

Projektantu će, na podlozi koju nam je dostavio, biti ucrtani položaj naših instalacija prema snimci izvedenog stanja te će mu ista biti vraćena natrag u digitalnom obliku putem e-maila .


Prije uručivanja projekata naručitelju, odnosno prije podnošenja zahtjeva za ishodenje građevinske dozvole, projektant je obvezan od Vodovoda d.o.o. Zadar ishoditi potvrdu na konačnu ili radnu-predgotovljenu verziju projekta.

U svrhu minimaliziranja poremećaju u redovnoj vodoopskrbi, bilo kakvi radovi na cjevovodnoj mreži mogući su isključivo uz znanje, pristanak i sudjelovanje Vodovoda d.o.o.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:



Tomislav Matek, dipl. ing. građ.



Odvodnja d.o.o.

Vratimo vodu prirodi®



Vaš znak: _____

Naš znak: 2045 / 2016

Zadar, 30. 12. 2016.

D & Z d.o.o.
Jerolima Vidulića 7
23000 Zadar

Investitor: ODVODNJA d.o.o.

Predmet: Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petřčane
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice
CS Diklo Brig i tlačniog cjevovoda od CS Diklo Brig do PO 3.
- posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishođenja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju tvrtke D & Z d.o.o. Zadar – Idejni projekt (TD: 939-A, studeni 2016. godine), izdajemo uvjete odvodnje za izgradnju gravitacijskog cjevovoda od PO2 do crpne stanice CS Diklo Brig i tlačniog cjevovoda od CS Diklo Brig do PO 3 na k.č. prema idejnom projektu sve k.o. Diklo.

UVJETI ODVODNJE


Projektnu dokumentaciju uskladiti sa postojećom projektnom i planskom dokumentacijom javnog sustava odvodnje:

- Izrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petřčane za sufinanciranje iz fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek).
- *Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar" Zadar* ("Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, 1999. godine).
- Koristiti postojeću projektnu i drugu dokumentaciju za već izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda na području obuhvata.
- Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidrauličkog proračuna uz detaljnu analizu mjerodavnih količina otpadnih voda za predmetno slivno područje. Za kolektore moraju se odabrati profili i uzdužni padovi koji će osigurati potrebne protočne kapacitete i brzine otjecanja kod kojih neće dolaziti do taloženja u cijevima.
- Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montažna revizijska okna industrijski proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtjeva hidrauličko oblikovanje i dimenzije okna.
- U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kućni priključci iz okolnih građevinskih parcela duž trase kolektora. Kućni priključci izvode se direktno na kontrolna okna, koja je potrebno rasporediti tako da se omogući što lakši priključak postojećih i planiranih građevina.
- U projektnoj dokumentaciji prikazati detalje spoja projektiranih kolektora na postojeće građevine javnog sustava.

Sastavio:

Direktor tehničkog sektora:

Smiljan Peša, dipl.ing.građ.



Ante Josip Šikić, dipl.ing.str.

