

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

OVO RJEŠENJE/ZAKLJUČAK JE IZVRŠNO

I PRAVOMOĆNO DANA 28.07.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA  
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Zadar 31.07.2017. Potpis:



KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007

URBROJ: 2198/01-5-17-0013

Zadar, 30.06.2017.

Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupani po tvrtki "D & Z" d.o.o., OIB: 13899490518, Jerolima Vidulića 7, Zadar, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

## LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane - **Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica "CS Kolovare 1" i "CS Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda,**

na katastarskim česticama dio k.č. dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, dio 9402 k.o. Zadar (Zadar),

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt građevinski projekt - fekalna odvodnja oznake TD: 939 - D, Rev.1 od 11.2016. godine, ovlaštenu projektant Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3768 (D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu HR-23000 Zadar, Ulica Jerolima Vidulića 7, OIB 13899490518) .

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

- Odvodnja d.o.o. Zadar - Posebni uvjeti, Znak: 2043/2016, od 30.12.2016. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-247/2-17 MĆ, od 18.01.2017. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i znak: 401400102/326/SR , od 20.01.2017. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/2486, URBROJ: 534-07-2-1-5-4/3-17-2, od 26.01.2017. godine
- Vodovod d.o.o., Zadar - Posebni uvjeti, Broj: 57/1/2017-IB, od 31.01.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/535, URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP), od 31.01.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA: UP/II-325-01/17-07/0000223, URBROJ: 374-24-3-17-2, od 31.01.2017. godine
- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/17-01/62, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od 15.02.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/0476, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od 17.02.2017. godine.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

### OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D, OIB 67946095697 zastupani po tvrtki "D & Z" d.o.o., OIB: 13899490518, Jerolima Vidulića 7, Zadar, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.02.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane - Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica "CS Kolovare 1" i "CS Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda,

na katastarskim česticama dio k.č. dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, dio 9402 k.o. Zadar (Zadar), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima

- Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake TD: 939-D od studenog, 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Filip Juranov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3768.

- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
- d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke ove lokacijske dozvole te

- da nemaju posebnih uvjeta, očitovao se EVN Plin d.o.o., Podružnica Zadar, Ulica Hrvatskog sabora 42, Zadar, od 23.02.2017.g.

- da javnopravno tijelo nije nadležno, očitovali su se:

Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Zrinsko Frankopanska 10/2, Zadar, KLASA: 340-03/17-03/127, UR.BROJ: 2198/01-86-03-17-1-1, od 19.01.2017.g. i

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar, Stude Narodnog lista bb, Zadar, Klasa: 340-09/2017-08/18, Ur.br: 345-558/2017-39-02, od 23.01.2017.g.

- da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, prema Mišljenju, KLASA: 612-07/17-01/161, UR.BROJ: 2198/01-07/2-17-2, od 29.05.2017.g., izdano po UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Zadarske županije, da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

#### **Zahtjev je osnovan.**

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
  - PPUG Zadar, III. izmjene i dopune "Glasnik Grada Zadra" broj 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16..
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
- f) strankama u postupku omogućeno je Javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR5924070001852000009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU  
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.



#### DOSTAVITI:

1. ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D zastupani po tvrtki "D & Z" d.o.o., OIB: 13899490518, Jerolima Vidulića 7, Zadar, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu ploču),
3. U spis, ovdje.



**Odvodnja d.o.o.**  
*Vratimo vodu prirodi®*



Vaš znak: \_\_\_\_\_

Naš znak: 2043 / 2016

Zadar, 30. 12. 2016.

**D & Z d.o.o.**  
Jerolima Vidulića 7  
23000 Zadar

**Investitor:** ODVODNJA d.o.o.

**Predmet:** Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petržane  
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica  
CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlačnih cjevovoda  
- posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishođenja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju tvrtke D & Z d.o.o. Zadar – Idejni projekt (TD: 939-D, studeni 2016. godine), izdajemo uvjete odvodnje za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlačnih cjevovoda na k.č. dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, dio 9402 sve k.o. Zadar.


### UVJETI ODVODNJE

Projektnu dokumentaciju uskladiti sa postojećom projektnom i planskom dokumentacijom javnog sustava odvodnje:


- Izrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petržane za sufinansiranje iz fondova EU (Hidroing d.o.o. Osijek).
- *Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda "Centar" Zadar* ("Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, 1999. godine).
- Koristiti postojeću projektnu i drugu dokumentaciju za već izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda na području obuhvata.
- Definirati karakteristike kanalizacijskih kolektora na osnovu hidrauličkog proračuna uz detaljnu analizu mjerodavnih količina otpadnih voda za predmetno slivno područje. Za kolektore moraju se odabrati profili i uzdužni padovi koji će osigurati potrebne protočne kapacitete i brzine otjecanja kod kojih neće dolaziti do taloženja u cijevima.
- Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montažna revizijska okna industrijski proizvedena. Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtjeva hidrauličko oblikovanje i dimenzije okna.
- U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kućni priključci iz okolnih građevinskih parcela duž trase kolektora. Kućni priključci izvode se direktno na kontrolna okna, koja je potrebno rasporediti tako da se omogući što lakši priključak postojećih i planiranih građevina.
- U projektnoj dokumentaciji prikazati detalje spoja projektiranih kolektora na postojeće građevine javnog sustava.

Sastavio:

Direktor tehničkog sektora:

  
Smiljan Peša, dipl.ing.građ.



  
Ante – Josip Šikić, dipl.ing.str.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA  
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-247/2-17 MĆ  
Zadar, 18. siječnja 2017. godine

Policajska uprava zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom zahtjeva punomoćnika D&Z d.o.o. Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 135. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i z d a j e

### POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS "Kolovare 1" i CS "Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda.

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu sa važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.

### Obrazloženje

Punomoćnik D&Z d.o.o., podnio je za investitora Odvodnja d.o.o. iz Zadra, dana 13. siječnja 2017. godine, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS "Kolovare 1" i CS "Kolovare 2" i tlačnih cjevovoda, prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, urađen od strane D&Z d.o.o. Zadar, br. TD 939-D, utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba primijeniti, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13).

Upravna pristojba u iznosu od 120,00 kuna naplaćeno je temeljem Tarifnog broja 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 115/16).

#### Dostaviti:

1. D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7,
2. Pismohrana - ovdje

VODITELJ SLUŽBE

Ante Milković, dipl. ing.

**ELEKTRA ZADAR**  
Služba za tehničke poslove  
Odjel za investicije

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8  
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500  
TELEFAKS • 023 • 314-051  
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS  
IBAN • HR5323400091110077557

"D & Z" d.o.o.

Jerolima Vidulića 7

23000 Zadar

NAŠ BROJ I ZNAK 401400102/326/SR

VAŠ BROJ I ZNAK 038-13-01/17-939-D

PREDMET Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do  
crpnih stanica CS "Kolovare 1" i CS  
"Kolovare 2" - Posebni uvjeti

DATUM 20.01.2017.


Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju čl. 135. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i čl. 82. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 155/13) dostavljamo Vam Posebne uvjete na Vaš Idejni projekt broj T.D. 939-D za zahvat u prostoru:

**INTEGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE**  
Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do CS „Kolovare 1“ i CS „Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda.

Kako se unutar gore opisanog zahvata nalazi naše visokonaponske i niskonaponske kableske trase imamo slijedeće uvjete:

- Sve spojne cjevovode potrebno je izvesti u skladu sa važećim propisima o približavanju i križanju sa elektroenergetskim instalacijama.
  - Prije bilo kakvih izvođenja radova u blizini VN i NN trasa potrebno je locirati te dogovoriti zaštitu sa našom Službom za tehničke poslove.
  - Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kablskim trasama tijekom održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista.
  - Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije.
  - Svi popravci oštećenja kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova.
- S poštovanjem

Rukovoditelj Službe za tehničke poslove:

  
Branko Burčul dipl.ing

Copy: pismohrana- ovdje  
odjel investicije. - ovdje

Director:

  
Tomislav Dražić dipl.ing

ČLAN HEP GRUPE

**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTRA ZADAR

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK •  
• www.hep.hr •



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

Uprava za unaprjeđenja zdravlja  
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške  
Služba županijske sanitarne inspekcije  
PJ-Odjel za Sjevernu Dalmaciju  
Ispostava Zadar

KLASA : 540-02/17-03/2486  
URBROJ: 534-07-2-1-5-4/3-17-2  
Z a d a r , 26. siječnja 2017.

Viša sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar, temeljem zahtjeva trgovačkog društva D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7, od 25.01.2017. godine, u skladu s odredbama članaka 81. i članka 82. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13) i odredbama čl. 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br.113/08, 88/10) u postupku pribavljanja posebnih uvjeta za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlačnih cjevovoda (TD: 939-D), na k.č.broj dio 9412/1, dio 5975, dio 5989, dio 9407, dio 5990/2, dio 9403, dio 6264, dio 9402, k.o. Zadar, investitora trgovačko društvo ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000Zadar, uvidom u Idejni projekt broj TD: 939-D izrađenog u trgovačkom društvu D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7, utvrđuje slijedeće:

**SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE:**

1. cjevovod fekalne kanalizacije izvesti na način da ne ugrožava vodovodnu instalaciju, te vodonepropusno, a unutarnje stijenke obraditi na način da se omogući optimalna protočnost,
2. revizijska okna fekalne kanalizacije izvesti vodonepropusno, a na otvore postaviti lijevano željezne poklopce da bi se spriječio prolaz insekata i glodavaca,
3. u crpnoj stanici provesti mjere zaštite od buke u okolini u kojoj ljudi rade i borave od izvora buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13 i 41/16), Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04, 46/08)
4. prilikom tehničkog pregleda investitor je dužan predložiti ateste buke po ovlaštenoj pravnoj osobi.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tar.br.1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama pristojbama (Narodne novine broj:115/16) naplaćena je i propisno poništena na zahtjevu.

**POSTAVITI:**

1. D&Z d.o.o. Zadar,  
Jerolima Vidulića 7,  
23000 Zadar
2. Evidencija, ovdje,
3. Glavni arhiv.-



**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR:**  
*Natalija Šimuhov Varga, dipl.ing.*

## VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr  
IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj: 3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 57/1/2017-IB  
Zadar, 31.siječnja 2017.godine

D&Z d.o.o.

Jerolima Vidulića  
23 000 ZADAR

**Predmet: Posebni uvjeti u postupku ishodaenja lokacijske dozvole**

Temeljem vašeg dopisa 033-13-01/17-939-D kojim tražite naše uvjete u postupku ishodaenja lokacijske dozvole za INTERGRALNI SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR PETRČANE – Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS „Kolovare 1“ i CS „Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda (TD: 939-D) izrađenog od D&Z d.o.o., investitora ODVODNJA d.o.o., utvrđeni su sljedeći

### POSEBNI UVJETI

Imajući u vidu činjenicu da izvođenje radova na kanalizaciji utječe na daljnje pogoršanje već dosta lošeg stanja postojeće stare vodovodne mreže u ulici Dinka Šimunovića, nužno je u projektu kanalizacije projektirati rekonstrukciju paralelnog cjevovoda od duktilnih cijevi Ø 80 mm u duljini oko 134 m sa hidrantom na kraju ogranka i obnovu pripadnih vodovodnih priključaka (6 komada) od spoja na cjevovod do kraja ogranka. U ulic Kolovare jednim malim dijelom planirana odvodnja je u koliziji sa postojećim cjevovodom te je istu potrebno pomaknuti. Na priloženoj podlozi i CD-u dostavljamo, ucrtani položaj postojećih vodoopskrbnih cjevovoda i priključaka.

### TRASA VODOVODA I ODNOSI S DRUGIM INSTALACIJAMA

U slučaju paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama, projektant se mora pridržavati pravila da se vodovod i elektroenergetski kabeli moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika. Inače, minimalni svijetli razmak između rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi :

- od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,
  - od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,
  - od TK voda najmanje 1.0 m.
- od kanalizacije barem 3,0 m u horizontalnoj projekciji između stijenki cijevi, odnosno ako zbog posebnih uvjeta to nije moguće postići, uz posebna tehnička rješenja zaštite vodovoda od utjecaja kanalizacije koja se mora položiti ispod vodovoda.

Uz posebne zaštite – posebna projektna rješenja i uz suglasnost drugih tvrtki koje gospodare instalacijama, u slučaju izuzetno malog raspoloživog prostora i izuzetno teških uvjeta izvođenja vodovoda, navedeni se razmaci mogu smanjiti uz pismenu suglasnost Vodovoda d.o.o. Zadar.

Prije početka radova, Izvođač je dužan zatražiti izlazak djelatnika Vodovoda d.o.o. Zadar na teren radi točnog označavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu.

Sva križanja s vodovodima moraju se projektirati tako da je kanalizacija ispod vodovoda i to na dostatnom vertikalnom razmaku. Ako se to ne može postići, moraju se projektirati posebna rješenja zaštite vodovoda od negativnog utjecaja kanalizacije. Križanje kanalizacije s vodovodom pod kutem manjim od 45° nije dopušteno.

## Tehnički-funkcionalni uvjeti za projektiranje i izvođenje vodovodne mreže

Cjevovodi se moraju projektirati cijevima od nodularnog lijeva s tyton naglavkom. Vanjska izolacija mora odgovarati agresivnosti terena u koji se cijevi polažu. Ako ima potrebe za zaštitom PE oblogom, moraju se projektirati cijevi s tvornički izrađenom izolacijom. Ako nema potrebe za PE oblogom, moraju se primijeniti cijevi s vanjskom izolacijom od cinka i aluminijska u količini min. 400g/m<sup>2</sup> i pokrivnim epoksidnim premazom.

Projektant je dužan projektirati rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže i priključaka (kompletno do vodomjernog okna koje se nalazi u privatnoj parceli). Također mora projektirati osiguranje vodoopskrbe za vrijeme izvođenja radova, što znači da mora predvidjeti privremenu provizornu vodovodnu mrežu i privremene provizorne kućne priključke sa spajanjem ispred vodomjera, sve od PE cijevi. Stavkama troškovnika koje se odnose na konačno obnavljanje i privremeno prespajanje vodovodnih priključaka mora biti naveden njihov točan broj (obračun po broju priključaka). S tim u vezi, treba predvidjeti sve potrebne prateće građevinske radove (zaštite od prometnog opterećenja po potrebi i slično) kao i demontažu provizorija.

Zaštita fazonskih komada i armatura mora biti barem epoksidnim premazom izvana i iznutra.

Na početku svakog slijepog ogranka sa glavnog cjevovoda mora se postaviti zasun. Okna se moraju predvidjeti u slučaju primjene zasuna profila većeg od 100 mm, odnosno u čvorovima s tri ili više zasuna bez obzira na profil. Svi zasuni moraju biti kratke standardne duljine s ravnim prolazom i mekim brtvljenjem.

Troškovnikom treba predvidjeti polaganje odgovarajuće vrpce za označavanje i pronalaženje s metalnim vodičem i s oznakom VODOVOD, točno iznad osi cjevovoda u vrhu sitnozrnastog zaštitnog materijala. Metalni vodič mora biti propisno vezan na vodovodne elemente koji izlaze na površinu (hidrante i sl.).

Na svim mjestima gdje je to potrebno, mora se projektirati usklađivanje vodovodnih kapa i poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.


Posebnim uvjetima za izvođenje radova i posebnim stavkama troškovnika, projektant je dužan propisati obilježavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa službenim pozivom *Vodovodu d.o.o. Zadar* od strane izvođača uz isticanje napomene da je za eventualno oštećenje vodovodnih instalacija Izvođač dužan podmiriti troškove saniranja. U stavkama troškovnika koje predviđaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti potreba isključivo pažljivog ručnog iskopa.

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:

Tomislav Matek, dipl. ing. građ.





# HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/535  
URBROJ: 376-10/MS2-17-2 (HP)  
Zagreb, 31. siječnja 2017.

D & Z d.o.o. projektiranje, graditeljstvo, vanjska trgovina  
Jerolima Vidulića 7  
23000 Zadar

**Predmet: Posebni uvjeti gradnje**

**Investitor:** Odvodnja d.o.o., Zadar

**Građevina:** Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS „Kolovare 1“ i CS „Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda

**Lokacija:** Dio k.č. 9412/1 i druge, k.o. Zadar

**Veza:** Vaš dopis znak: 067-26-01/17-939-D, od 26. siječnja 2017.

Poštovani,

temeljem zahtjeva od 26. siječnja 2017. obavještava se Naslov, kako je prema odredbama članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Takoder, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

1. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.  
Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obavezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA **RAVNATELJ**  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9  
4 Z A G R E B

*P. mr. sc. Mario Weber*

Privitak (2)

1. Idejno rješenje - CD
2. Popis operatora


Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici [www.hakom.hr](http://www.hakom.hr).

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar <a href="mailto:HT.polozaj.EKI@t.ht.hr">HT.polozaj.EKI@t.ht.hr</a>
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: <a href="https://eki-izjave.optinet.hr">https://eki-izjave.optinet.hr</a>
3	VIPnet d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže <a href="mailto:infrastruktura@vipnet.hr">infrastruktura@vipnet.hr</a>



**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400  
Telefax: 021 / 309 490

KLASA: UP/I-325-01/17-07/0000223  
URBROJ: 374-24-3-17-2  
Split, 31.01.2017. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana – Split, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

## VODOPRAVNE UVJETE

### za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS „Kolovare 1“ i CS „Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor je dužan riješiti odvodnju otpadnih voda na način da projektno rješenje sustava odvodnje uskladi s postojećom i važećom projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te s ostalom važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
- 3) Investitoru se zabranjuje korištenje predmetnog sustava fekalne odvodnje sve dok se isti ne priključi na dio sustava odvodnje koji vodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.
- 4) Investitor može prihvatiti tehnološke otpadne vode samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Crpna stanica fekalnih voda mora biti izgrađena kao podzemna građevina s vodonepropusnim crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.
- 6) Crpna stanica fekalnih voda kao prvi stupanj zaštite mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom (moguć i pokretni izvor napajanja).
- 7) U slučaju da se kao rezervno napajanje el. energijom predviđa pokretni izvor napajanja, potrebno je volumen crpnog bazena dimenzionirati na način da se uz korištenje retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omogući dovoljno zadržavanje otpadne vode do uključenja agregata.
- 8) Investitor je dužan ostvariti vezu crpnih stanica s centrom upravljanja kanalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku električne energije, a time i potrebu za pokretnim izvorom napajanja električnom energijom.
- 9) Investitor je dužan svim objektima na sustavu omogućiti nesmetan pristup servisnom vozilu.
- 10) Investitor je dužan cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za praćenje, dojavu i centralno upravljanje istim.
- 11) Investitor je dužan izvesti sve objekte i uređaje predmetnog sustava odvodnje na način da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/2011)* te o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.
- 12) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.
- 13) Investitor je dužan predmetne objekte uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.

- 14) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 15) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stručno mišljenje na istu.

Promjena i razdoblje važenja vodopravnih uvjeta propisani su člankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

### Obrazloženje

**D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar, za investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2/D, 23000 Zadar, podnio je zahtjev zaprimljen 17.01.2017., za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat Integralni sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane, Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS „Kolovare 1“ i CS „Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda.**

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju crpnih stanica „Kolovare 1“ (Q = 10,82 l/s) i Kolovare 2“ (Q = 10,84 l/s), izgradnju gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1211,06 m (profila 250 mm) te izgradnju tlačnih kolektora ukupne duljine 236,16 m (profila 110 mm).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt, izrađen od D & Z d.o.o., Zadar; T.D. 939-D; studeni 2016.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem predmetne građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

#### Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.), predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.



#### Dostava:

1. D & Z d.o.o., Jeronima Vidulića 7, 23000 Zadar (AR); ✓
2. 24-3 (u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);
5. VGI Zadar (PDF - mail).



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za komunalne  
djelatnosti

Klasa: 340-01/17-01/62  
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2  
Zadar, 15. veljače 2017. godine

D&Z d.o.o.  
Jerolima Vidulića 7  
23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem članka 35. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 88. Zakona o gradnji „Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva D&Z d.o.o. u svrhu izrade glavnog projekta, izdaje

## CESTOVNE UVJETE

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica „CS Kolovare 1“ i „CS Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, sukladno Idejnom projektu, broj projekta T.D. 939-D od studenoga 2016. godine, izrađenom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Filip Juranov dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3768, pri tvrtki D&Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7, moguća je ako se radovi izvedu u skladu sa;

- Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
- Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)
- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
- Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 16/11 i 2/16)
- Odlukom o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/12)
- OTU-om i ostalom važećom zakonskom i tehničkom regulativom koja regulira predmetnu materiju



2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishođenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priložiti:

a) Glavni projekt

3.) Sve štete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje dužan je nadoknaditi investitor.

4.) Za vrijeme izvođenja radova mora se postaviti privremena regulacija prometa prema ovjerenom elaboratu.

### Obrazloženje

Dana 1. veljače 2017. godine podniet je zahtjev od strane tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra radi izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica „CS Kolovare 1“ i „CS Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda, investitora Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D.

Uz zahtjev za ishođenje Posebnih uvjeta priložen je Idejni projekt, broj projekta T.D. 939-D od studenoga 2016. godine, izrađen po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Filip Juranov dipl. inž. građ., broj ovlaštenja G 3768, pri tvrtci D&Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te uvidom u Idejni projekt utvrđeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

Savjetnik za održavanje nerazvrstanih  
cesta, uređaja i prometnog sustava:  
Tomislav Pilko, dipl.inž. građ.



staviti:

1. Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/0476  
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2  
Zadar, 17. veljače 2017. godine

D&Z d.o.o.  
Zadar, Ulica J. Vidulića 7

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica „CS Kolovare 1“ i „CS Kolovare 2“ i tlačnih cjevovoda na Kolovarama u Zadru, investitora Odvodnja d.o.o. Zadar, prema Idejnom projektu izrađenom u D&Z d.o.o. iz Zadra, TD 939-D iz studenog 2016. godine

Veza: Zahtjev tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra od 31. siječnja 2017. (oznaka: 071-31-01/17-939-D)

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), a povodom zahtjeva tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra, daju se posebni uvjeti za izgradnju gravitacijskog cjevovoda, dvije crpne stanice i tlačnog cjevovoda na Kolovarama u Zadru, koje se nalaze unutar područja koje je PPU Grada Zadra određeno kao arheološka zona i u neposrednoj blizini Fontane na Kolovarama u Zadru, upisane u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3019, kako slijedi:

Prilikom svih zemljanih radova na izgradnji kanalizacijske mreže predviđene navedenim projektom nužno je osigurati stalan arheološki nadzor, te ukoliko se ukaže potreba, i zaštitna arheološka istraživanja. Sve troškove arheološkog nadzora i istraživanja dužan je osigurati investitor.

Prostor na kojem je predviđena predmetna izgradnja bogat je arheološkim ostacima koji su pronađeni tijekom ranijih građevinskih radova, od antičkog svetišta Apolona Likijskoga, preko kasnonatičke nekropole i predromaničke crkvice sv. Krševana, do srednjovjekovne crkve sv. Marka i lazareta iz 16. stoljeća za turske trgovce. Današnja ulica Dinka Šimunovića položena je na trasi vrlo stare česte koja je vodila od antičkog pristaništa do spoja s cestom što je iz ladera vodila u ager.

Kasnoantički grobovi od tegula pronađeni su prilikom gradnje hotela Kolovare, u dvorištu nekadašnje Tvornice duhana i prilikom gradnje kuća sjeverno od Fontane. Gradnja crkve sv. Krševana na ovoj prostranoj nekropoli povezuje se s legendom o pronalasku tijela sveca na starom groblju „sa sarkofazima“.

Zbog svega navedenog strojni iskop je moguć u površinskom dijelu za skidanje asfalta s podlogom i recentnih slojeva, te tek nakon potvrde arheologa da su svi arheološki nalazi istraženi i da nema opasnosti od njihova uništenja.

Glavni projekt građenja izrađen prema gore navedenom idejnom projektu i u skladu s ovim uvjetima (u tehnički opis treba uvrstiti obavezan arheološki nadzor), donijeti na uvid ovom Odjelu radi ishodenja potvrde glavnog projekta potrebne u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Sastavila:  
Barbara Peranić, dipl.pov.um.,dipl.arh.

